



Laborkühlschränke Porkka LAB, steckerfertig

Laborkühlschrank mit Umluftkühlung, Innengehäuse funkengeschützt. Vollautomatische, elektronische Temperatur- und Abtausteuern mit Datum und Uhrzeitfunktion sowie digitaler Temperaturanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304)

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Stromausfall, Unter- oder Übertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur (alle Alarme werden mit Datum und Uhrzeit aufgezeichnet), Schnittstelle (RS 485) für den Anschluss an ext. Datenüberwachungssysteme, pot.-freier Kontakt für Zentralalarmanschluss oder Horn.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 3 CNS-Regale (LAB 180), 7 CNS-Regale (LAB 300).

Angabe der Gerätehöhe ohne Fussgestell

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0201002	LAB 75, freistehend	59.5x48x90	75	+2/+15	115
11G0201003	LAB 75, für Wandbefestigung	59.5x48x73	75	+2/+15	115
11G0201004	LAB 75, Unnterbaumodell	59.5x48x73	75	+2/+15	115
11G0201005	LAB 300	59.5x48x200	2x95	+2/+15	220



Kühlschränke für medizinische Proben Porkka RC, steckerfertig

Probenkühlschrank mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuern mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/-1 K entsprechend EN 28-187.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0202005	RC 520, weiss/CNS	60x70x203	287	+2/+40	450
11G0202007	RC 520, CNS/CNS	60x70x203	287	+2/+40	450
11G0202010	RC 720, weiss/CNS	85x70x203	464	+2/+40	450
11G0202012	RC 720, CNS/CNS	85x70x203	464	+2/+40	450

Kühl- und Tiefkühlgeräte Labor und Medikamente

Kühlschränke für Labor und medizinische Proben

13.2



Tiefkühlschränke für medizinische Proben Porkka RF, steckerfertig

Probentiefkühlschrank mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuerng mit Digitalanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R404A mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0203005	RF 520, weiss/CNS	60x70x203	287	-10/-30	730
11G0203007	RF 520, CNS/CNS	60x70x203	287	-10/-30	730
11G0203010	RF 720, weiss/CNS	85x70x203	464	-10/-30	740
11G0203012	RF 720, CNS/CNS	85x70x203	464	-10/-30	740



Blutbank-Kühlschränke Porkka BB, steckerfertig

Kühlschrank für Blutplasma mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/-1 K entsprechend EN 28-187.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme. Sicherheitseinrichtung gegen Absinken der Innenraumtemperatur. Innenraumtüren aus Plexiglas.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0204005	BB 520, weiss/CNS	60x70x203	284	+2/+6	450
11G0204007	BB 520, CNS/CNS	60x70x203	284	+2/+6	450
11G0204010	BB 720, weiss/CNS	85x70x203	495	+2/+6	450
11G0204012	BB 720, CNS/CNS	85x70x203	495	+2/+6	450

neu



Kühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig statische Kühlung

Medikamentenkühlschrank mit statischer Kühlung, vollautomatische elektronische Temperatur- und Abtausteuering mit Datum und Uhrzeitfunktion sowie digitaler Temperaturanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen Kunststoff PVC weiss.

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Stromausfall, Unter- oder Übertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur (alle Alarme werden mit Datum und Uhrzeit aufgezeichnet), Schnittstelle (RS 485) für den Anschluss an externe Datenüberwachungssysteme, pot.-freier Kontakt für Zentralalarmanschluss oder Horn. MC 70 / MC 300 bakterien geschütztes und entleerbares Tauwassergefäss, automatische Abtauung, Türe mit Schloss, 2-8 Regale (je nach Modell).

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0301005	MC 70, freistehend	59.5x48x90	75	+2/+15	150
11G0301006	MC 70, für Wandbefestigung	59.5x48x73	75	+2/+15	150
11G0301007	MC 70, Unterbaumodell	59.5x48x73	75	+2/+15	150
11G0301010	MC 180	59.5x48x130	130	+2/+15	190
11G0301015	MC 300	59.5x48x200	2x110	+2/+15	190
11G0301020	MC 150/150	59.5x48x200	2x110	+2/+15	380





Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig, Umluftkühlung

Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuering mit Digitalanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a oder R404A (F-Modelle) mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0302001	MC 520, weiss/CNS	60x70x203	291	+2/+15	330
11G0302025	MC 520, CNS/CNS	60x70x203	291	+2/+15	330
11G0302002	MC 720, weiss/CNS	85x70x203	471	+2/+15	330
11G0302035	MC 720, CNS/CNS	85x70x203	471	+2/+15	330
11G0302003	MC 722, weiss/CNS	73x85x203	453	+2/+15	330
11G0302045	MC 722, CNS/CNS	73x85x203	453	+2/+15	330
11G0302004	MC 722 GD, weiss/CNS	73x80x203	453	+2/+15	370
11G0302055	MC 722 GD, CNS/CNS	73x80x203	453	+2/+15	370
11G0302005	MF 520, weiss/CNS	60x70x203	291	-18/-26	560
11G0302030	MF 520, CNS/CNS	60x70x203	291	-18/-26	560
11G0302010	MF 720, weiss/CNS	85x70x203	471	-18/-26	560
11G0302040	MF 720, CNS/CNS	85x70x203	471	-18/-26	560
11G0302015	MF 722, weiss/CNS	73x85x203	453	-18/-26	560
11G0302050	MF 722, CNS/CNS	73x85x203	453	-18/-26	560
11G0302020	MF 722 GD, weiss/CNS	73x85x203	453	-18/-22	620
11G0302060	MF 722 GD, CNS/CNS	73x85x203	453	-18/-26	320



Kombi Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig, Umluftkühlung

Kombi Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuering mit Digitalanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a (Kühlabteil) oder R404A (Tiefkühlabteil) mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale (2+2).

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0302505	MC/MC 722, CNS/CNS	73x80x203	2x156	+1/+12 +1/+12	460
11G0302510	MC/MF 722, CNS/CNS	73x80x203	2x156	+1/+12 -18/-26	869
11G0302515	MF/MF 722, CNS/CNS	73x80x203	2x156	-18/-26 -18/-26	1190

Zubehör für alle Modelle

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304005	Giffach standard, Isolation 0.8 mm (BxTxH=47.5x12x24 cm) zu MC/MF Schränke
11G0304010	Giffach robust, Isolation 1.5 mm (BxTxH=47.5x12x24 cm) zu MC/MF Schränke
11G0304015	Elektronisches Code-Schloss mit Tastatur, für Giffach
11G0304020	XDL-01 PWR Datenaufzeichnungssystem USB (Lieferung ohne USB Stick)
11G0304025	Battery Back-up für XDL-01 PWR
11G0304030	Sicherheitskontrolle für Temperatur (vermeidet Temperaturen unter dem Einstellwert)
11G0304035	Elektronisches Code-Schloss mit Tastatur (anstelle Standard-Schloss)

Zubehör für Modelle MC 70, 180, 300, 150/150

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304145	Regal Kunststoff (49x16 cm)
11G0304150	Türfach transparent (BxTxH=50x12x4.5/8 cm)
11G0304160	Türalarm für MC 70, MC 180
11G0304165	Türalarm für MC 300, MC 150/150 (beide Türen)
11G0304170	Elektronisches Code-Schloss CL1200
11G0304175	Elektronisches Code-Schloss CL1000
11G0304180	ASSA Zylinderschloss
11G0304185	RUKO Zylinderschloss
11G0304190	LED Beleuchtung mit Sensor

Zubehör für Modelle LAB 75, LAB 300

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304205	Regal CNS (49x16 cm)
11G0304210	Türalarm für LAB 75
11G0304215	Türalarm für LAB 300 (beide Türen)
11G0304220	ASSA Zylinderschloss
11G0304225	RUKO Zylinderschloss
11G0304230	LED Beleuchtung mit Sensor
11G0304235	Elektronisches Code-Schloss CL1200

Zubehör für Modelle MC, MF, MC/MF, RC, RF, BB Serie 520, 720, 722

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304307	Zusätzlicher Fühler PT100 (P4)
11G0304310	Zusätzlicher NTC-Fühler mit Anschlussbox auf dem Schrank montiert
11G0304315	Durchbruch für zusätzlichen Fühler
11G0304325	CNS Tablar zu Modelle 520 (400x530 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304327	Gitterrost pulverbeschichtet, zu Modelle 520 (400x530 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304328	Gitterrost CNS, zu Modelle 520 (400x530 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304330	CNS Tablar zu Modelle 720 (650x530 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304332	Gitterrost pulverbeschichtet, zu Modelle 720 (650x530 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304333	Gitterrost CNS, zu Modelle 720 (650x530 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304335	CNS Tablar zu Modelle 722 (530x650 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304336	Gitterrost pulverbeschichtet, zu Modelle 722 (530x650 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304337	Gitterrost CNS, zu Modelle 722 (530x650 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304340	Gitterkorb zu Modelle 520 (400x530x120 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304345	Gitterkorb zu Modelle 720 (650x530x120 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304350	Gitterkorb zu Modelle 722 (530x650x120 mm), inkl. Tragwinkel
11G0304355	Körbe für Blutbeutel (140x460x175 mm) max 10 Stk. bei BB 520 / max 20 Stk. bei BB 720
11G0304360	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 520
11G0304365	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 720
11G0304366	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 722
11G0304370	Elektronisches Code-Schloss CL1000
11G0304375	ABLOY Zylinderschloss CL104
11G0304380	Herausziehbare Schubladen aus CNS, zu Modelle 520
11G0304385	Herausziehbare Schubladen aus CNS, zu Modelle 720
11G0304390	Herausziehbare Schubladen aus CNS, zu Modelle 722
11G0304395	Herausziehbare Gitter-Schubladen, zu Modelle 520
11G0304400	Herausziehbare Gitter-Schubladen, zu Modelle 720
11G0304405	Herausziehbare Gitter-Schubladen, zu Modelle 720
11G0304410	Rollensatz, 2 Stk. feststellbar
11G0304415	LED Beleuchtungsbalken 1,3 m
11G0304420	LED Beleuchtung mit Sensor, nur für Kombis

