



**Costan steckerfertig**

**ab Seite 2.2**



**Alaska / Clipper steckerfertig/zentralgekühlt**

**ab Seite 2.10**



**Costan zentralgekühlt (Supermarkt)**



**ab Seite 2.52**



### Costan Opera, steckerfertig


Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte, Gemüse und Getränke  
 Möbeltiefe 70.5 cm, Fronthöhe 56 cm  
 Modulbauweise, Module in den Längen 93.7, 125, 187.5 und 250 cm.

Lieferumfang Standardausführung:

- Umluftkühlung
- Temperatur- und Abtaustuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Vollhermetisches Kühlaggregat R404A
- Tauwasserverdunsterschale
- 4 Tablarreihen, 1x Tiefe 31 cm, 3x Tiefe 36 cm
- Beleuchtung in der Decke
- 2 Panoramaseitenwände
- Auf Füßen (Rollen als Option)

Standardfarben: Aussen RAL 9007 Graualuminium, Innen weiss  
 Frontblenden, Sockel und Innenraum können auf Anfrage in anderen RAL-Farben geliefert werden.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0001005	Opera 93	99.7x70.5x200	+1/+5	1'199
04G0001010	Opera 125	131x70.5x200	+1/+5	1'419
04G0001015	Opera 188	193.5x70.5x200	+1/+5	1'883



### Zubehör zu Costan Opera

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0002005	Nachtrollo manuell zu Opera 93
04G0002010	Nachtrollo manuell zu Opera 125
04G0002015	Nachtrollo manuell zu Opera 188
04G0002020	Rollensatz
04G0002025	Warentrenner für Tablar, 310x90
04G0002030	Warentrenner für Tablar, 310x150
04G0002035	Warentrenner für Bodentablar, 450x150
04G0002040	Warenstopper Plexi H50, zu Tablar 93 cm
04G0002045	Warenstopper Plexi H50, zu Tablar 125 cm
04G0002050	Warenstopper Gitter H40, für Tablar 93 cm
04G0002055	Warenstopper Gitter H40, für Tablar 125 cm
04G0002060	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Opera 93
04G0002065	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Opera 125
04G0002070	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Opera 188
04G0002075	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Opera 93
04G0002080	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Opera 125
04G0002085	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Opera 188
04G0002090	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Opera 93
04G0002095	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Opera 125
04G0002100	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Opera 188
04G0002105	Mehrpreis für Tablar 93 cm aus CNS (pro Tablar)
04G0002110	Mehrpreis für Tablar 125 cm aus CNS (pro Tablar)
04G0002115	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Opera 93
04G0002120	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Opera 125
04G0002125	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Opera 188



# Stufenkühlregale

Stufenkühlregale Costan steckerfertig / Zubehör

+1/+5 °C

2.4



## Costan Opera SV, steckerfertig

Stufenkühlregal für die Präsentation von Sandwiches, Snacks, Getränken  
Möbeltiefe 70.5 cm, Möbelhöhe 146 cm, Fronthöhe 57 cm  
Modulbauweise, Module in den Längen 93.7, 125, 187.5 und 250 cm.

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung

Temperatur- und Abtausteuering vollautomatisch mittels elektronischem

Temperaturregler mit Digitalanzeige

Vollhermetisches Kühlaggregat R404A

Tauwasserverdunsterschale

4 Tablarreihen, Tiefen 20, 27, 33, 40 cm


Beleuchtung in der Decke

2 Panoramaseitenwände

Standardfarben: Aussen RAL 9007 Graualuminium, Innen weiss

Frontblenden, Sockel und Innenraum können auf Anfrage in anderen RAL-Farben geliefert werden.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0003003	Opera SV 70	707x70.5x146	+1/+5	1'129
04G0003005	Opera SV 93	99.7x70.5x146	+1/+5	1'199
04G0003010	Opera SV 125	131x70.5x146	+1/+5	1'419



## Zubehör zu Costan Opera SV

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0004003	Nachrollo manuell zu Opera SV 70
04G0004005	Nachrollo manuell zu Opera SV 93
04G0004010	Nachrollo manuell zu Opera SV 125
04G0004015	Rollensatz
04G0004020	Warentrenner für Bodentablar, 450x150
04G0004023	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Opera SV 70
04G0004025	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Opera SV 93
04G0004030	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Opera SV 125
04G0004033	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Opera 70
04G0004035	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Opera 93
04G0004040	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Opera 125

# Stufenkühlregale

Stufenkühlregale Costan steckerfertig

+3/+5 °C





## Costan Ouverture, steckerfertig

Stufenkühlregal für Getränke, Früchte und Gemüse  
Möbeltiefe 84.5 cm, Fronthöhe 56 cm  
Modulbauweise, Module in den Längen 93.7, 125, 187.5 und 250 cm.  
Die einzelnen Module können linear zusammengesetzt werden.

Lieferumfang Standardausführung:  
Umluftkühlung  
Temperatur- und Abtausteuern vollautomatisch mittels elektronischem  
Temperaturregler mit Digitalanzeige  
Vollhermetisches Kühlaggregat R404A  
Tauwasser verdunsterschale  
4 Tablarreihen, 1x Tiefe 41 cm, 3x 46 cm  
Beleuchtung in der Decke  
2 Panoramaseitenwände  
Auf Füßen (Rollen als Option)

Standardfarben: Aussen RAL 9007 Graualuminium, Innen weiss  
Frontblenden, Sockel und Innenraum können auf Anfrage in anderen RAL-Farben  
geliefert werden (siehe Foto).

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0010005	Ouverture 93	99.7x84.5x200	+3/+5	1'199
04G0010010	Ouverture 125	131x84.5x200	+3/+5	1'419
04G0010015	Ouverture 188	193.5x84.5x200	+3/+5	1'883
04G0010020	Ouverture 250	256x84.5x200	+3/+5	2'733



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan steckerfertig

0/+2 °C

2.6




### Costan Overture High Performance, steckerfertig

Stufenkühlregal High Performance für Molkereiprodukte, Früchte und Gemüse  
Möbeltiefe 84.5 cm, Fronthöhe 56 cm  
Modulbauweise, Module in den Längen 93.7, 125, 187.5 und 250 cm.  
Die einzelnen Module können linear zusammengebaut werden.

Lieferumfang Standardausführung:  
Umluftkühlung  
Optimales Luftführungssystem  
Doppeltes Isolationspanel an Rückwand  
Temperatur- und Abtaustuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige  
Vollhermetisches Kühlaggregat R404A  
Tauwasserverdunsterschale  
4 Tablarreihen, 1x Tiefe 41 cm, 3x 46 cm  
Beleuchtung in der Decke  
2 Panoramaseitenwände

Standardfarben: Aussen RAL 9007 Graualuminium, Innen weiss  
Frontblenden, Sockel und Innenraum können auf Anfrage in anderen RAL-Farben geliefert werden.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0011005	Overture HP 93	99.7x84.5x200	0/+2	1'199
04G0011010	Overture HP 125	131x84.5x200	0/+2	1'419
04G0011015	Overture HP 188	193.5x84.5x200	0/+2	1'883
04G0011020	Overture HP 250	256x84.5x200	0/+2	2'733



### Zubehör zu Costan Overture

(Preise gültig in Kombination mit Geräteverkauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0012005	Nachrollo manuell zu Overture / Overture HP 93
04G0012010	Nachrollo manuell zu Overture / Overture HP 125
04G0012015	Nachrollo manuell zu Overture / Overture HP 188
04G0012020	Nachrollo manuell zu Overture / Overture HP 250
04G0012025	Rollensatz
04G0012030	Warentrenner für Tablar, 310x90
04G0012035	Warentrenner für Tablar, 310x150
04G0012040	Warentrenner für Tablar, 410x90
04G0012045	Warentrenner für Tablar, 410x150
04G0012050	Gitter für Bodentablar, zu Modelle 93
04G0012055	Gitter für Bodentablar, zu Modelle 125
04G0012060	Gitter für Bodentablar, zu Modelle 188
04G0012065	Gitter für Bodentablar, zu Modelle 250
04G0012070	Warenstopper Plexi H50, zu Tablar 93 cm
04G0012075	Warenstopper Plexi H50, zu Tablar 125 cm
04G0012080	Warenstopper Gitter H40, für Tablar 93 cm
04G0012085	Warenstopper Gitter H40, für Tablar 125 cm
04G0012090	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Overture 93
04G0012095	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Overture 125
04G0012100	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Overture 188
04G0012105	Mehrpreis für Energiesparventilatoren, zu Overture 250
04G0012110	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Overture 93
04G0012115	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Overture 125
04G0012120	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Overture 188
04G0012125	Mehrpreis für Wagenstossleiste CNS-Rohr, zu Overture 250
04G0012130	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Overture 93
04G0012135	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Overture 125
04G0012140	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Overture 188
04G0012145	Mehrpreis für Innenteile aus CNS (ohne Tablare), zu Overture 250
04G0012150	Spiegel an Rückwand (schräg) H360, zu Overture 93
04G0012155	Spiegel an Rückwand (schräg) H360, zu Overture 125
04G0012160	Spiegel an Rückwand (schräg) H360, zu Overture 188
04G0012165	Spiegel an Rückwand (schräg) H360, zu Overture 250
04G0012170	Spiegel an Rückwand (schräg) H450, zu Overture 93
04G0012175	Spiegel an Rückwand (schräg) H450, zu Overture 125
04G0012180	Spiegel an Rückwand (schräg) H450, zu Overture 188
04G0012185	Spiegel an Rückwand (schräg) H450, zu Overture 250

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan steckerfertig

2.8



### Costan Solo, steckerfertig

Stufenkühlregal für alle Anwendungsbereiche  
Steckerfertig im Design eines zentralgekühltes Stufenkühlregals für Supermarkt  
Sehr leise Ausführung

Das Aggregatfach unter dem Möbel ist in einer leicht herausziehbaren Schubladenkonstruktion eingebaut und erleichtert somit die Arbeit für Servicefachleute.

**Möbeltiefe unten 97 cm, Möbeltiefe oben 93.3 cm**

**Möbelhöhe 209.8 cm**

**Fronthöhe 39 cm**



Lieferumfang Standardausführung:

- Umluftkühlung
- Temperatur- und Abtausteuern vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Grosse Verdunsterschale
- Vollhermetisches Kühlaggregat R404A
- 5 Tablarreihen, 2 x Tiefe 50 cm, 2 x Tiefe 55 cm, 1 x Tiefe 60 cm
- Beleuchtung in der Decke (LED als Option erhältlich)

**Angabe der Aussenmasse ohne Seitenwände !**

**Dicke der Seitenwand 3 cm/Wand**

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Anschlussleistung Watt
04G0021005	Solo 125	125x970x209.8	3M1	1'419
04G0021010	Solo 188	187.5x970x209.8	3M1	1'883
04G0021015	Solo 250	250x970x209.8	3M1	2'733





### Zubehör zu Costan Solo

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)


Artikel-N°	Bezeichnung
04G0022005	Seitenwand Panorama
04G0022010	Seitenwand geschlossen
04G0022015	Seitenwand geschlossen mit Spiegel
04G0022020	Seitenwand Panorama verdunkelt
04G0022025	Nachttrollo manuell, zu Solo 125
04G0022030	Nachttrollo manuell, zu Solo 188
04G0022035	Nachttrollo manuell, zu Solo 250
04G0022040	Mehrpreis für LED Beleuchtung, zu Solo 125
04G0022045	Mehrpreis für LED Beleuchtung, zu Solo 188
04G0022050	Mehrpreis für LED Beleuchtung, zu Solo 250

# Stufenkühlregale


## Stufenkühlregale Alaska steckerfertig/zentralgekühlt

2.10

### Alaska



Alaska / Alaska slim



Alaska VBN / Alaska VBN slim



### Alaska

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtaustuerung mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungsstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0140101	A-71	71x79x201.5	+3/+5	---	980
04G0140102	A-71 / ZK	71x79x201.5	+3/+5	680	60
04G0140103	A-71 / CNS	71x79x201.5	+3/+5	---	980
04G0140104	A-71 / CNS / ZK	71x79x201.5	+3/+5	680	60
04G0140005	A-100	96x79x201.5	+3/+5	---	1'120
04G0140006	A-100 / ZK	96x79x201.5	+3/+5	750	102
04G0140007	A-100 / CNS	96x79x201.5	+3/+5	---	1'120
04G0140008	A-100 / CNS / ZK	96x79x201.5	+3/+5	750	102
04G0140009	A-120	125x79x201.5	+3/+5	---	1'370
04G0140010	A-120 / ZK	125x79x201.5	+3/+5	920	126
04G0140011	A-120 / CNS	125x79x201.5	+3/+5	---	1'370
04G0140012	A-120 / CNS / ZK	125x79x201.5	+3/+5	920	126
04G0140013	A-150	151x79x201.5	+3/+5	---	1'410
04G0140014	A-150 / ZK	151x79x201.5	+3/+5	1'250	164
04G0140015	A-150 / CNS	151x79x201.5	+3/+5	---	1'410
04G0140016	A-150 / CNS / ZK	151x79x201.5	+3/+5	1'250	164
04G0140017	A-180	185.6x79x201.5	+3/+5	---	1'420
04G0140018	A-180 / ZK	185.6x79x201.5	+3/+5	1'430	225
04G0140019	A-180 / CNS	185.6x79x201.5	+3/+5	---	1'420
04G0140020	A-180 / CNS / ZK	185.6x79x201.5	+3/+5	1'430	225
04G0140021	A-240	243.5x79x201.5	+3/+5	---	2'740
04G0140022	A-240 / ZK	243.5x79x201.5	+3/+5	1'840	252
04G0140023	A-240 / CNS	243.5x79x201.5	+3/+5	---	2'740
04G0140024	A-240 / CNS / ZK	243.5x79x201.5	+3/+5	1'840	252
04G0140025	A-300	295.5x79x201.5	+3/+5	---	2'810
04G0140026	A-300 / ZK	295.5x79x201.5	+3/+5	2'500	328
04G0140027	A-300 / CNS	295.5x79x201.5	+3/+5	---	2'810
04G0140028	A-300 / CNS / ZK	295.5x79x201.5	+3/+5	2'500	328
04G0140029	A-360	364.7x79x201.5	+3/+5	---	2'840
04G0140030	A-360 / ZK	364.7x79x201.5	+3/+5	2'860	450
04G0140031	A-360 / CNS	364.7x79x201.5	+3/+5	---	2'840
04G0140032	A-360 / CNS / ZK	364.7x79x201.5	+3/+5	2'860	450

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 oben



### Alaska SLIM

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.

4 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0142101	A-71 SLIM	71x63.5x201.5	+3/+5	---	980
04G0142102	A-71 SLIM / ZK	71x63.5x201.5	+3/+5	650	47
04G0142103	A-71 SLIM / CNS	71x63.5x201.5	+3/+5	---	980
04G0142104	A-71 SLIM / CNS / ZK	71x63.5x201.5	+3/+5	650	47
04G0142005	A-100 SLIM	96x63.5x201.5	+3/+5	---	1'120
04G0142006	A-100 SLIM / ZK	96x63.5x201.5	+3/+5	720	66
04G0142007	A-100 SLIM / CNS	96x63.5x201.5	+3/+5	---	1'120
04G0142008	A-100 SLIM / CNS / ZK	96x63.5x201.5	+3/+5	720	66
04G0142009	A-120 SLIM	125x63.5x201.5	+3/+5	---	1370
04G0142010	A-120 SLIM / ZK	125x63.5x201.5	+3/+5	890	90
04G0142011	A-120 SLIM / CNS	125x63.5x201.5	+3/+5	---	1'370
04G0142012	A-120 SLIM / CNS / ZK	125x63.5x201.5	+3/+5	890	90
04G0142013	A-150 SLIM	151x63.5x201.5	+3/+5	---	1'410
04G0142014	A-150 SLIM / ZK	151x63.5x201.5	+3/+5	1'220	115
04G0142015	A-150 SLIM / CNS	151x63.5x201.5	+3/+5	---	1'410
04G0142016	A-150 SLIM / CNS / ZK	151x63.5x201.5	+3/+5	1'220	115
04G0142017	A-180 SLIM	185.6x63.5x201.5	+3/+5	---	1'420
04G0142018	A-180 SLIM / ZK	185.6x63.5x201.5	+3/+5	1'430	153
04G0142019	A-180 SLIM / CNS	185.6x63.5x201.5	+3/+5	---	1'420
04G0142020	A-180 SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x201.5	+3/+5	1'430	153
04G0142021	A-240 SLIM	243.5x63.5x201.5	+3/+5	---	2'740
04G0142022	A-240 SLIM / ZK	243.5x63.5x201.5	+3/+5	1'780	180
04G0142023	A-240 SLIM / CNS	243.5x63.5x201.5	+3/+5	---	2'740
04G0142024	A-240 SLIM / CNS / ZK	243.5x63.5x201.5	+3/+5	1'780	180
04G0142025	A-300 SLIM	295.5x63.5x201.5	+3/+5	---	2'820
04G0142026	A-300 SLIM / ZK	295.5x63.5x201.5	+3/+5	2'440	230
04G0142027	A-300 SLIM / CNS	295.5x63.5x201.5	+3/+5	---	2'820
04G0142028	A-300 SLIM / CNS / ZK	295.5x63.5x201.5	+3/+5	2'440	230
04G0142029	A-360 SLIM	364.7x63.5x201.5	+3/+5	---	2'840
04G0142030	A-360 SLIM / ZK	364.7x63.5x201.5	+3/+5	2'800	306
04G0142031	A-360 SLIM / CNS	364.7x63.5x201.5	+3/+5	---	2'840
04G0142032	A-360 SLIM / CNS / ZK	364.7x63.5x201.5	+3/+5	2'800	306

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 oben



### Alaska MT

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtaustuerung mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungsstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0144101	A-71 MT	71x79x201.5	0/+2	---	1'120
04G0144102	A-71 MT / ZK	71x79x201.5	0/+2	980	250
04G0144103	A-71 MT / CNS	71x79x201.5	0/+2	---	1'120
04G0144104	A-71 MT / CNS / ZK	71x79x201.5	0/+2	980	250
04G0144005	A-100 MT	96x79x201.5	0/+2	---	1'370
04G0144006	A-100 MT / ZK	96x79x201.5	0/+2	1'035	452
04G0144007	A-100 MT / CNS	96x79x201.5	0/+2	---	1'370
04G0144008	A-100 MT / CNS / ZK	96x79x201.5	0/+2	1'035	452
04G0144009	A-120 MT	125x79x201.5	0/+2	---	1'410
04G0144010	A-120 MT / ZK	125x79x201.5	0/+2	1'310	616
04G0144011	A-120 MT / CNS	125x79x201.5	0/+2	---	1'410
04G0144012	A-120 MT / CNS / ZK	125x79x201.5	0/+2	1'310	616
04G0144013	A-150 MT	151x79x201.5	0/+2	---	1'420
04G0144014	A-150 MT / ZK	151x79x201.5	0/+2	1'460	784
04G0144015	A-150 MT / CNS	151x79x201.5	0/+2	---	1'420
04G0144016	A-150 MT / CNS / ZK	151x79x201.5	0/+2	1'460	784
04G0144017	A-180 MT	185.6x79x201.5	0/+2	---	1'500
04G0144018	A-180 MT / ZK	185.6x79x.2015	0/+2	1'910	995
04G0144019	A-180 MT / CNS	185.6x79x201.5	0/+2	---	1'500
04G0144020	A-180 MT / CNS / ZK	185.6x79x201.5	0/+2	1'910	995
04G0144021	A-240 MT	243.5x79x201.5	0/+2	---	2'820
04G0144022	A-240 MT / ZK	243.5x79x201.5	0/+2	2'620	1'232
04G0144023	A-240 MT / CNS	243.5x79x201.5	0/+2	---	2'820
04G0144024	A-240 MT / CNS / ZK	243.5x79x201.5	0/+2	2'620	1'232
04G0144025	A-300 MT	295.5x79x201.5	0/+2	---	2'840
04G0144026	A-300 MT / ZK	295.5x79x201.5	0/+2	2'920	1'568
04G0144027	A-300 MT / CNS	295.5x79x201.5	0/+2	---	2'840
04G0144028	A-300 MT / CNS / ZK	295.5x79x201.5	0/+2	2'920	1'568
04G0144029	A-360 MT	364.7x79x201.5	0/+2	---	3'000
04G0144030	A-360 MT / ZK	364.7x79x201.5	0/+2	3'820	1'990
04G0144031	A-360 MT / CNS	364.7x79x201.5	0/+2	---	3'000
04G0144032	A-360 MT / CNS / ZK	364.7x79x.201.5	0/+2	3'820	1'990

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 oben



### Alaska MT SLIM

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.

4 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasser verdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0146101	A-71 MT SLIM	71x63.5x201.5	0/+2	---	1'120
04G0146102	A-71 MT SLIM / ZK	71x63.5x201.5	0/+2	845	237
04G0146103	A-71 MT SLIM / CNS	71x63.5x201.5	0/+2	---	1'120
04G0146104	A-71 MT SLIM / CNS / ZK	71x63.5x201.5	0/+2	845	237
04G0146005	A-100 MT SLIM	96x63.5x201.5	0/+2	---	1'370
04G0146006	A-100 MT SLIM / ZK	96x63.5x201.5	0/+2	985	416
04G0146007	A-100 MT SLIM / CNS	96x63.5x201.5	0/+2	---	1'370
04G0146008	A-100 MT SLIM / CNS / ZK	96x63.5x201.5	0/+2	985	416
04G0146009	A-120 MT SLIM	125x63.5x201.5	0/+2	---	1'410
04G0146010	A-120 MT SLIM / ZK	125x63.5x201.5	0/+2	1'280	580
04G0146011	A-120 MT SLIM / CNS	125x63.5x201.5	0/+2	---	1'410
04G0146012	A-120 MT SLIM / CNS / ZK	125x63.5x201.5	0/+2	1'280	580
04G0146013	A-150 MT SLIM	151x63.5x201.5	0/+2	---	1'420
04G0146014	A-150 MT SLIM / ZK	151x63.5x201.5	0/+2	1'440	735
04G0146015	A-150 MT SLIM / CNS	151x63.5x201.5	0/+2	---	1'420
04G0146016	A-150 MT SLIM / CNS / ZK	151x63.5x201.5	0/+2	1'440	735
04G0146017	A-180 MT SLIM	185.6x63.5x201.5	0/+2	---	1'500
04G0146018	A-180 MT SLIM / ZK	185.6x63.5x201.5	0/+2	1'870	923
04G0146019	A-180 MT SLIM / CNS	185.6x63.5x201.5	0/+2	---	1'500
04G0146020	A-180 MT SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x201.5	0/+2	1'870	923
04G0146021	A-240 MT SLIM	243.5x63.5x201.5	0/+2	---	2'820
04G0146022	A-240 MT SLIM / ZK	243.5x63.5x201.5	0/+2	2'560	1'160
04G0146023	A-240 MT SLIM / CNS	243.5x63.5x201.5	0/+2	---	2'820
04G0146024	A-240 MT SLIM / CNS / ZK	243.5x63.5x201.5	0/+2	2'560	1'160
04G0146025	A-300 MT SLIM	295.5x63.5x201.5	0/+2	---	2'840
04G0146026	A-300 MT SLIM / ZK	295.5x63.5x201.5	0/+2	2'880	1'470
04G0146027	A-300 MT SLIM / CNS	295.5x63.5x201.5	0/+2	---	2'840
04G0146028	A-300 MT SLIM / CNS / ZK	295.5x63.5x201.5	0/+2	2'880	1'470
04G0146029	A-360 MT SLIM	364.7x63.5x201.5	0/+2	---	3'000
04G0146030	A-360 MT SLIM / ZK	364.7x63.5x201.5	0/+2	3'740	1'846
04G0146031	A-360 MT SLIM / CNS	364.7x63.5x201.5	0/+2	---	3'000
04G0146032	A-360 MT SLIM / CNS / ZK	364.7x63.5x201.5	0/+2	3'740	1'846

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 oben



### Alaska VBN, zentralgekühlt

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
5 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0148101	A-71 VBN / ZK	71x79x209.5	+3/+5	1'000	60
04G0148102	A-71 VBN / CNS / ZK	71x79x209.5	+3/+5	1'000	60
04G0148003	A-100 VBN / ZK	96x79x209.5	+3/+5	1'210	102
04G0148004	A-100 VBN / CNS / ZK	96x79x209.5	+3/+5	1'210	102
04G0148005	A-120 VBN / ZK	125x79x209.5	+3/+5	1'350	126
04G0148006	A-120 VBN / CNS / ZK	125x79x209.5	+3/+5	1'350	126
04G0148007	A-150 VBN / ZK	151x79x209.5	+3/+5	1'436	164
04G0148008	A-150 VBN / CNS / ZK	151x79x209.5	+3/+5	1'436	164
04G0148009	A-180 VBN / ZK	185.6x79x209.5	+3/+5	1'670	225
04G0148010	A-180 VBN / CNS / ZK	185.6x79x209.5	+3/+5	1'670	225
04G0148011	A-240 VBN / ZK	243.5x79x209.5	+3/+5	2'700	252
04G0148012	A-240 VBN / CNS / ZK	243.5x79x209.5	+3/+5	2'700	252
04G0148013	A-300 VBN / ZK	295.5x79x.209.5	+3/+5	2'872	328
04G0148014	A-300 VBN / CNS / ZK	295.5x79x209.5	+3/+5	2'872	328
04G0148015	A-360 VBN / ZK	364.7x79x209.5	+3/+5	3'340	450
04G0148016	A-360 VBN / CNS / ZK	364.7x79x209.5	+3/+5	3'340	450

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten



### Alaska VBN, steckerfertig

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtaustuerung mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
5 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle A-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0149101	A-71 VBN scroll	71x79x209.5	+3/+5	
04G0149102	A-71 VBN scroll / CNS	71x79x209.5	+3/+5	
04G0149001	A-100 VBN scroll	96x79x209.5	+3/+5	806
04G0149002	A-100 VBN scroll / CNS	96x79x209.5	+3/+5	806
04G0149003	A-120 VBN scroll	125x79x209.5	+3/+5	1'056
04G0149004	A-120 VBN scroll / CNS	125x79x209.5	+3/+5	1'056
04G0149005	A-150 VBN scroll	151x79x209.5	+3/+5	1'318
04G0149006	A-150 VBN scroll / CNS	151x79x209.5	+3/+5	1'318
04G0149007	A-180 VBN scroll	185.6x79x209.5	+3/+5	1'385
04G0149008	A-180 VBN scroll / CNS	185.6x79x209.5	+3/+5	1'385
04G0149009	A-240 VBN scroll	243.5x79x209.5	+3/+5	2'112
04G0149010	A-240 VBN scroll / CNS	243.5x79x209.5	+3/+5	2'112
04G0149011	A-300 VBN scroll	295.5x79x209.5	+3/+5	2'636
04G0149012	A-300 VBN scroll / CNS	295.5x79x209.5	+3/+5	2'636
04G0149013	A-360 VBN scroll	364.7x79x209.5	+3/+5	2'770
04G0149014	A-360 VBN scroll / CNS	364.7x79x209.5	+3/+5	2'770

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten





### Alaska VBN SLIM, zentralgekühlt

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
5 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0150101	A-71 VBN SLIM / ZK	71x63.5x209.5	+3/+5	1'000	47
04G0150102	A-71 VBN SLIM / CNS / ZK	71x63.5x209.5	+3/+5	1'000	47
04G0150003	A-100 VBN SLIM / ZK	96x63.5x209.5	+3/+5	1'210	66
04G0150004	A-100 VBN SLIM / CNS / ZK	96x63.5x209.5	+3/+5	1'210	66
04G0150005	A-120 VBN SLIM / ZK	125x63.5x209.5	+3/+5	1'350	90
04G0150006	A-120 VBN SLIM / CNS / ZK	125x63.5x209.5	+3/+5	1'350	90
04G0150007	A-150 VBN SLIM / ZK	151x63.5x209.5	+3/+5	1'436	115
04G0150008	A-150 VBN SLIM / CNS / ZK	151x63.5x209.5	+3/+5	1'436	115
04G0150009	A-180 VBN SLIM / ZK	185.6x63.5x209.5	+3/+5	1'670	153
04G0150010	A-180 VBN SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x209.5	+3/+5	1'670	153
04G0150011	A-240 VBN SLIM / ZK	243.5x63.5x209.5	+3/+5	2'700	180
04G0150012	A-240 VBN SLIM / CNS / ZK	243.5x63.5x209.5	+3/+5	2'700	180
04G0150013	A-300 VBN SLIM / ZK	295.5x63.5x209.5	+3/+5	2'872	230
04G0150014	A-300 VBN SLIM / CNS / ZK	295.5x63.5x209.5	+3/+5	2'872	230
04G0150015	A-360 VBN SLIM / ZK	364.7x63.5x209.5	+3/+5	3'340	306
04G0150016	A-360 VBN SLIM / CNS / ZK	364.7x63.5x209.5	+3/+5	3'340	306

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten



### Alaska VBN SLIM, steckerfertig

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuering mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige. 5 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle A-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0151101	A-71 VBN SLIM scroll	71x63.5x209.5	+3/+5	
04G0151102	A-71 VBN SLIM scroll CNS	71x63.5x209.5	+3/+5	
04G0151001	A-100 VBN SLIM scroll	96x63.5x209.5	+3/+5	765
04G0151002	A-100 VBN SLIM scroll / CNS	96x63.5x209.5	+3/+5	765
04G0151003	A-120 VBN SLIM scroll	125x63.5x209.5	+3/+5	1'022
04G0151004	A-120 VBN SLIM scroll / CNS	125x63.5x209.5	+3/+5	1'022
04G0151005	A-150 VBN SLIM scroll	151x63.5x209.5	+3/+5	1'260
04G0151006	A-150 VBN SLIM scroll / CNS	151x63.5x209.5	+3/+5	1'260
04G0151007	A-180 VBN SLIM scroll	185.6x63.5x209.5	+3/+5	1'302
04G0151008	A-180 VBN SLIM scroll / CNS	185.6x63.5x209.5	+3/+5	1'302
04G0151009	A-240 VBN SLIM scroll	243.5x63.5x209.5	+3/+5	2'044
04G0151010	A-240 VBN SLIM scroll / CNS	243.5x63.5x209.5	+3/+5	2'044
04G0151011	A-300 VBN SLIM scroll	295.5x63.5x209.5	+3/+5	2'520
04G0151012	A-300 VBN SLIM scroll / CNS	295.5x63.5x209.5	+3/+5	2'520
04G0151013	A-360 VBN SLIM scroll	364.7x63.5x209.5	+3/+5	2'604
04G0151014	A-360 VBN SLIM scroll / CNS	364.7x63.5x209.5	+3/+5	2'604

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten



### Alaska VBN MT, zentralgekühlt

Stufenkühlvitrine für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
5 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0152101	A-71 VBN MT / ZK	71x79x209.5	0/+2	1'100	250
04G0152102	A-71 VBN MT / CNS / ZK	71x79x209.5	0/+2	1'100	250
04G0152003	A-100 VBN MT / ZK	96x79x209.5	0/+2	1'367	452
04G0152004	A-100 VBN MT / CNS / ZK	96x79x209.5	0/+2	1'367	452
04G0152005	A-120 VBN MT / ZK	125x79x209.5	0/+2	1'524	616
04G0152006	A-120 VBN MT / CNS / ZK	125x79x209.5	0/+2	1'524	616
04G0152007	A-150 VBN MT / ZK	151x79x209.5	0/+2	1'800	784
04G0152008	A-150 VBN MT / CNS / ZK	151x79x209.5	0/+2	1'800	784
04G0152009	A-180 VBN MT / ZK	185.6x79x209.5	0/+2	2'400	995
04G0152010	A-180 VBN MT / CNS / ZK	185.6x79x209.5	0/+2	2'400	995
04G0152011	A-240 VBN MT / ZK	243.5x79x209.5	0/+2	3'048	1'232
04G0152012	A-240 VBN MT / CNS / ZK	243.5x79x209.5	0/+2	3'048	1'232
04G0152013	A-300 VBN MT / ZK	295.5x79x209.5	0/+2	3'600	1'568
04G0152014	A-300 VBN MT / CNS / ZK	295.5x79x209.5	0/+2	3'600	1'568
04G0152015	A-360 VBN MT / ZK	364.7x79x209.5	0/+2	4'800	1'990
04G0152016	A-360 VBN MT / CNS / ZK	364.7x79x209.5	0/+2	4'800	1'990

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten



### Alaska VBN MT, steckerfertig

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuering mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
5 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle A-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0153101	A-71 VBN MT scroll	71x79x209.5	0/+2	
04G0153102	A-71 VBN MT scroll / CNS	71x79x209.5	0/+2	
04G0153001	A-100 VBN MT scroll	96x79x209.5	0/+2	806
04G0153002	A-100 VBN MT scroll / CNS	96x79x209.5	0/+2	806
04G0153003	A-120 VBN MT scroll	125x79x209.5	0/+2	1'056
04G0153004	A-120 VBN MT scroll / CNS	125x79x209.5	0/+2	1'056
04G0153005	A-150 VBN MT scroll	151x79x209.5	0/+2	1'318
04G0153006	A-150 VBN MT scroll / CNS	151x79x209.5	0/+2	1'318
04G0153007	A-180 VBN MT scroll	185.6x79x209.5	0/+2	1'385
04G0153008	A-180 VBN MT scroll / CNS	185.6x79x209.5	0/+2	1'385
04G0153009	A-240 VBN MT scroll	243.5x79x209.5	0/+2	2'112
04G0153010	A-240 VBN MT scroll / CNS	243.5x79x209.5	0/+2	2'112
04G0153011	A-300 VBN MT scroll	295.5x79x209.5	0/+2	2'636
04G0153012	A-300 VBN MT scroll / CNS	295.5x79x209.5	0/+2	2'636
04G0153013	A-360 VBN MT scroll	364.7x79x209.5	0/+2	2'770
04G0153014	A-360 VBN MT scroll / CNS	364.7x79x209.5	0/+2	2'770

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten



### Alaska VBN MT SLIM, zentralgekühlt

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
5 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0154101	A-71 VBN MT SLIM / ZK	71x63.5x209.5	0/+2	1'100	237
04G0154102	A-71 VBN MT SLIM / ZK / CNS	71x63.5x209.5	0/+2	1'100	237
04G0154003	A-100 VBN MT SLIM / ZK	96x63.5x209.5	0/+2	1'367	416
04G0154004	A-100 VBN MT SLIM / ZK / CNS	96x63.5x209.5	0/+2	1'367	416
04G0154005	A-120 VBN MT SLIM / ZK	125x63.5x209.5	0/+2	1'524	580
04G0154006	A-120 VBN MT SLIM / ZK / CNS	125x63.5x209.5	0/+2	1'524	580
04G0154007	A-150 VBN MT SLIM / ZK	151x63.5x209.5	0/+2	1'800	735
04G0154008	A-150 VBN MT SLIM / ZK / CNS	151x63.5x209.5	0/+2	1'800	735
04G0154009	A-180 VBN MT SLIM / ZK	185.6x63.5x209.5	0/+2	2'400	923
04G0154010	A-180 VBN MT SLIM / ZK / CNS	185.6x63.5x209.5	0/+2	2'400	923
04G0154011	A-240 VBN MT SLIM / ZK	243.5x63.5x209.5	0/+2	3'048	1'160
04G0154012	A-240 VBN MT SLIM / ZK / CNS	243.5x63.5x209.5	0/+2	3'048	1'160
04G0154013	A-300 VBN MT SLIM / ZK	295.5x63.5x209.5	0/+2	3'600	1'470
04G0154014	A-300 VBN MT SLIM / ZK / CNS	295.5x63.5x209.5	0/+2	3'600	1'470
04G0154015	A-360 VBN MT SLIM / ZK	364.7x63.5x209.5	0/+2	4'800	1'846
04G0154016	A-360 VBN MT SLIM / ZK / CNS	364.7x63.5x209.5	0/+2	4'800	1'846

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten



### Alaska VBN MT SLIM, steckerfertig

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuering mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige. 5 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle A-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheibe oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0155101	A-71 VBN MT SLIM scroll	71x63.5x209.5	0/+2	
04G0155102	A-71 VBN MT SLIM scroll / CNS	71x63.5x209.5	0/+2	
04G0155001	A-100 VBN MT SLIM scroll	96x63.5x209.5	0/+2	765
04G0155002	A-100 VBN MT SLIM scroll / CNS	96x63.5x209.5	0/+2	765
04G0155003	A-120 VBN MT SLIM scroll	125x63.5x209.5	0/+2	1'022
04G0155004	A-120 VBN MT SLIM scroll / CNS	125x63.5x209.5	0/+2	1'022
04G0155005	A-150 VBN MT SLIM scroll	151x63.5x209.5	0/+2	1'260
04G0155006	A-150 VBN MT SLIM scroll / CNS	151x63.5x209.5	0/+2	1'260
04G0155007	A-180 VBN MT SLIM scroll	185.6x63.5x209.5	0/+2	1'302
04G0155008	A-180 VBN MT SLIM scroll / CNS	185.6x63.5x209.5	0/+2	1'302
04G0155009	A-240 VBN MT SLIM scroll	243.5x63.5x209.5	0/+2	2'044
04G0155010	A-240 VBN MT SLIM scroll / CNS	243.5x63.5x209.5	0/+2	2'044
04G0155011	A-300 VBN MT SLIM scroll	295.5x63.5x209.5	0/+2	2'520
04G0155012	A-300 VBN MT SLIM scroll / CNS	295.5x63.5x209.5	0/+2	2'520
04G0155013	A-360 VBN MT SLIM scroll	364.7x63.5x209.5	0/+2	2'604
04G0155014	A-360 VBN MT SLIM scroll / CNS	364.7x63.5x209.5	0/+2	2'604

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.10 unten

### Zubehör Alaska alle Modelle

(Preise gültig in Kombination mit Geräteverkauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
	Nachrollo zu Modell 71
04G0156002	Nachrollo zu Modell 100
04G0156003	Nachrollo zu Modell 120
04G0156004	Nachrollo zu Modell 150
04G0156005	Nachrollo zu Modell 180
04G0156006	Nachrollo zu Modell 240
04G0156007	Nachrollo zu Modell 300
04G0156008	Nachrollo zu Modell 360
04G0156010	Nachrollo elektrisch zu Modell 100
04G0156011	Nachrollo elektrisch zu Modell 120
04G0156012	Nachrollo elektrisch zu Modell 150
04G0156013	Nachrollo elektrisch zu Modell 180
04G0156014	Nachrollo elektrisch zu Modell 240
04G0156015	Nachrollo elektrisch zu Modell 300
04G0156016	Nachrollo elektrisch zu Modell 360
	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 71 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156018	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156019	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156020	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156021	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156022	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 240 (mit Zwischenseitenteil) Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156023	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 300 (mit Zwischenseitenteil) Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156024	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 360 (mit Zwischenseitenteil) Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 71 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156026	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156027	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156028	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156029	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156030	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 240 (mit Zwischenseitenteil) Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156031	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 300 (mit Zwischenseitenteil) Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156032	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss in CNS-Farbe zu Modell 360 (mit Zwischenseitenteil) Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0156034	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156035	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156036	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156037	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156038	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 240 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156039	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 300 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156040	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 360 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156041	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 100 Vitrintiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156042	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156043	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156044	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156045	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 240 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156046	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 300 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0156047	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 360 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 71

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.24

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0156049	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 100
04G0156050	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 120
04G0156051	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 150
04G0156052	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 180
04G0156053	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 240
04G0156054	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 300
04G0156055	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 360
	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 71
04G0156057	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 100
04G0156058	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 120
04G0156059	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 150
04G0156060	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 180
04G0156061	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 240
04G0156062	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 300
04G0156063	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 360
	Beleuchtete Frontblende zu Modell 71, Höhe + 295 mm
04G0156065	Beleuchtete Frontblende zu Modell 100, Höhe + 295 mm
04G0156066	Beleuchtete Frontblende zu Modell 120, Höhe + 295 mm
04G0156067	Beleuchtete Frontblende zu Modell 150, Höhe + 295 mm
04G0156068	Beleuchtete Frontblende zu Modell 180, Höhe + 295 mm
04G0156069	Beleuchtete Frontblende zu Modell 240, Höhe + 295 mm
04G0156070	Beleuchtete Frontblende zu Modell 300, Höhe + 295 mm
04G0156071	Beleuchtete Frontblende zu Modell 360, Höhe + 295 mm
	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 71
04G0156157	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 100
04G0156159	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 120
04G0156161	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 150
04G0156163	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 180
	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 71
04G0156166	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 100
04G0156167	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 120
04G0156168	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 150
04G0156169	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 180
	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 71
04G0156171	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 100
04G0156172	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 120
04G0156173	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 150
	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 71
04G0156175	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 100
04G0156176	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 120
04G0156177	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 150
	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 71
04G0156180	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 100
04G0156182	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 120
04G0156184	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 150
04G0156223	Senkrechtbeleuchtung für Seitenwand (+40 mm Länge)
04G0156224	Senkrechtbeleuchtung LED für Seitenwand (+40 mm Länge)
	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 71 / pro Tablar
04G0156073	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 100 / pro Tablar
04G0156074	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 120 / pro Tablar
04G0156075	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 150 / pro Tablar
	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 71 / pro Tablar
04G0156220	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 100 / pro Tablar
04G0156221	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 120 / pro Tablar
04G0156222	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 150 / pro Tablar
	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 71
04G0156077	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 100
04G0156078	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 120



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.25

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0156079	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 150
04G0156081	Convenience-Haken Länge 300 / d = 6mm
04G0156082	Convenience-Haken Länge 400 / d = 6mm
04G0156083	Convenience-Haken S-förmig Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 71
04G0156085	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 100
04G0156086	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 120
04G0156087	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 150
04G0156088	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 180
04G0156089	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 100
04G0156090	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 120
04G0156091	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 150
04G0156092	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 180
04G0156093	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 240
04G0156094	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 300
04G0156095	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 360
04G0156103	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 100
04G0156104	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 120
04G0156105	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 150
04G0156106	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 180
04G0156107	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 240
04G0156108	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 300
04G0156109	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 360
04G0156110	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 100, 10 Unterteiler
04G0156111	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 120, 12 Unterteiler
04G0156112	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 150, 14 Unterteiler
04G0156113	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 180, 20 Unterteiler
04G0156114	Tablettrutsche zu Modell 100
04G0156115	Tablettrutsche zu Modell 120
04G0156116	Tablettrutsche zu Modell 150
04G0156117	Tablettrutsche zu Modell 180 Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 71
04G0156118	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 100
04G0156119	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 120
04G0156120	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 150
04G0156121	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 180 Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 71 VBN
04G0156200	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 100 VBN
04G0156201	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 120 VBN
04G0156202	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 150 VBN
04G0156203	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 180 VBN Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 71
04G0156205	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 100
04G0156206	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 120
04G0156207	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 150
04G0156208	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 180 Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 71 VBN
04G0156210	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 100 VBN
04G0156211	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 120 VBN
04G0156212	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 150 VBN
04G0156213	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 180 VBN Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 71
04G0156125	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 100
04G0156126	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 120
04G0156127	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 150
04G0156128	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 180 Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 71 VBN
04G0156188	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 100 VBN

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.26

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0156189	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 120 VBN
04G0156190	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 150 VBN
04G0156191	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 180 VBN
	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 71
04G0156132	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 100
04G0156133	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 120
04G0156134	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 150
04G0156135	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 180
	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 71 VBN
04G0156194	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 100 VBN
04G0156195	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 120 VBN
04G0156196	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 150 VBN
04G0156197	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS Modell 180 VBN
04G0156214	Elektrische Tauwasserverdunstung, für steckerfertige Modelle (Achtung: bei Modelle 71 wird das System aussen am Möbel angebracht)
	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 71
04G0156139	Elektrische Tauwasserverdunstung (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 100 - 120
04G0156141	Elektrische Tauwasserverdunstung (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 150 - 180
	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 71 VBN
04G0156217	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 100 VBN
04G0156218	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 120 VBN - 150 VBN - 180 VBN
04G0156147	Rollen (Achtung: Kühlregalhöhe +70 mm)
04G0156151	Türgriff mit Schloss für hintere Türen
04G0156225	Selbstreinigungssystem des Kondensators, für Modelle 71 - 100 - 120 (nicht erhältlich für VBN Scroll Modelle)
04G0156226	Selbstreinigungssystem des Kondensators, für Modelle 150 - 180 (nicht erhältlich für VBN Scroll Modelle)
	Tablettrutsche zu Modell 71
04G0156228	Steuerung mit RS485 Schnittstelle, Modelle +3/+5°C
04G0156229	Steuerung mit RS485 Schnittstelle, Modelle 0/+2°C (MT)
04G0156230	Druckwächter für den Schutz des Kompressors
04G0156231	Mehrpreis für beschichteter Verdampfer
04G0156232	Mehrpreis für CO2 Verdampfer (bei ZK Modelle)
04G0156233	Mehrpreis für Fronthöhe 900 mm (Achtung: Das Bodentablar bleibt immer auf der gleichen Standardhöhe)
04G0156234	Ein-/Ausschalter
	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 71
04G0156236	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 100
04G0156237	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 120
04G0156238	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 150
04G0156239	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 180
04G0156240	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 240
04G0156241	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 300
04G0156242	Mehrpreis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 360

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.27

### Zubehör Alaska / Alaska MT / Alaska VBN / Alaska VBN MT

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0158001	Panorama Seitenteil mit tiefem Glaseinsatz in weiss, Tiefe 80 cm (Achtung: Panorama Seitenteil + Rollladen = andere Möbel-Aussenmasse: Breite +40 mm, Tiefe +10 mm)
04G0158003	Volles Seitenteil mit Spiegel innen in weiss, Tiefe 80 cm
04G0158005	Volles Seitenteil mit Spiegel innen in weiss, Tiefe 80 cm, low front (VBN) Tablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0158008	Tablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0158009	Tablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0158010	Tablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsole + Schiene) Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 71 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0158012	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 100 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0158013	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 120 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0158014	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 150 (komplett mit Konsole + Schiene) Glastablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsole)
04G0158017	Glastablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsole)
04G0158018	Glastablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsole)
04G0158019	Glastablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsole) RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 71
04G0158022	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 100
04G0158023	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 120
04G0158024	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 150
04G0158025	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 180
04G0158026	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 240
04G0158027	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 300
04G0158028	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 360
04G0158057	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 100 VBN
04G0158058	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 120 VBN
04G0158059	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 150 VBN
04G0158060	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 180 VBN
04G0158061	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 240 VBN
04G0158062	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 300 VBN
04G0158063	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN Modelle 360 VBN RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 71
04G0158030	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 100
04G0158031	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 120
04G0158032	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 150
04G0158033	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 180
04G0158034	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 240
04G0158035	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 300
04G0158036	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 360
04G0158064	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 100 VBN
04G0158065	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 120 VBN
04G0158066	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 150 VBN
04G0158067	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 180 VBN
04G0158068	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 240 VBN
04G0158069	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 300 VBN
04G0158070	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN Modelle 360 VBN Andere RAL-Farbe Front, Modelle 71
04G0158072	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 100
04G0158073	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 120
04G0158074	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 150
04G0158075	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 180
04G0158076	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 240
04G0158077	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 300
04G0158078	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 360 Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 71

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.28

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0158080	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 100
04G0158081	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 120
04G0158082	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 150
04G0158083	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 180
04G0158084	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 240
04G0158085	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 300
04G0158086	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 360
04G0158087	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 100 VBN
04G0158088	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 120 VBN
04G0158089	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 150 VBN
04G0158090	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 180 VBN
04G0158091	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 240 VBN
04G0158092	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 300 VBN
04G0158093	Laminatverkleidung AUSSSEN Modelle 360 VBN
	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 71
04G0158095	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 100
04G0158096	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 120
04G0158097	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 150
04G0158098	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 180
04G0158099	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 240
04G0158100	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 300
04G0158101	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 360
	INNEN aus CNS, Modelle 71
04G0158103	INNEN aus CNS, Modelle 100
04G0158104	INNEN aus CNS, Modelle 120
04G0158105	INNEN aus CNS, Modelle 150
04G0158106	INNEN aus CNS, Modelle 180
04G0158107	INNEN aus CNS, Modelle 240
04G0158108	INNEN aus CNS, Modelle 300
04G0158109	INNEN aus CNS, Modelle 360
04G0158110	INNEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0158111	INNEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0158112	INNEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0158113	INNEN aus CNS, Modelle 180 VBN
04G0158114	INNEN aus CNS, Modelle 240 VBN
04G0158115	INNEN aus CNS, Modelle 300 VBN
04G0158116	INNEN aus CNS, Modelle 360 VBN
	AUSSSEN aus CNS, Modelle 71
04G0158118	AUSSSEN aus CNS, Modelle 100
04G0158119	AUSSSEN aus CNS, Modelle 120
04G0158120	AUSSSEN aus CNS, Modelle 150
04G0158121	AUSSSEN aus CNS, Modelle 180
04G0158122	AUSSSEN aus CNS, Modelle 240
04G0158123	AUSSSEN aus CNS, Modelle 300
04G0158124	AUSSSEN aus CNS, Modelle 360
04G0158125	AUSSSEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0158126	AUSSSEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0158127	AUSSSEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0158128	AUSSSEN aus CNS, Modelle 180 VBN
04G0158129	AUSSSEN aus CNS, Modelle 240 VBN
04G0158130	AUSSSEN aus CNS, Modelle 300 VBN
04G0158131	AUSSSEN aus CNS, Modelle 360 VBN
	FRONT aus CNS, Modelle 71
04G0158133	FRONT aus CNS, Modelle 100
04G0158134	FRONT aus CNS, Modelle 120
04G0158135	FRONT aus CNS, Modelle 150
04G0158136	FRONT aus CNS, Modelle 180
04G0158137	FRONT aus CNS, Modelle 240

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.29

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0158138	FRONT aus CNS, Modelle 300
04G0158139	FRONT aus CNS, Modelle 360
	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 71
04G0158054	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 100
04G0158055	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 120
04G0158056	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 150

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.30

### Zubehör Alaska SLIM / Alaska MT Slim / Alaska VBN SLIM

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0160002	Panorama Seitenteil mit tiefem Glaseinsatz in weiss, Tiefe 64.5 cm
04G0160004	Volles Seitenteil mit Spiegel innen, in weiss, Tiefe 64.5 cm
04G0160006	Volles Seitenteil mit Spiegel innen, in weiss, Tiefe 64.5 cm low front (VBN) Tablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0160008	Tablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0160009	Tablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0160010	Tablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsolen + Preisschiene) Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 71 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0160012	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 100 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0160013	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 120 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0160014	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 150 (komplett mit Konsolen + Preisschiene) Glastablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsolen)
04G0160017	Glastablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsolen)
04G0160018	Glastablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsolen)
04G0160019	Glastablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsolen) RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 71
04G0160022	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 100
04G0160023	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 120
04G0160024	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 150
04G0160025	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 180
04G0160026	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 240
04G0160027	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 300
04G0160028	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 360
04G0160057	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 100 VBN
04G0160058	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 120 VBN
04G0160059	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 150 VBN
04G0160060	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 180 VBN
04G0160061	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 240 VBN
04G0160062	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 300 VBN
04G0160063	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 360 VBN RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 71
04G0160030	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 100
04G0160031	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 120
04G0160032	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 150
04G0160033	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 180
04G0160034	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 240
04G0160035	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 300
04G0160036	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 360
04G0160064	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 100 VBN
04G0160065	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 120 VBN
04G0160066	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 150 VBN
04G0160067	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 180 VBN
04G0160068	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 240 VBN
04G0160069	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 300 VBN
04G0160070	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 360 VBN Andere RAL-Farbe Front, Modelle 71
04G0160072	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 100
04G0160073	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 120
04G0160074	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 150
04G0160075	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 180
04G0160076	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 240
04G0160077	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 300
04G0160078	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 360 Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 71

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Alaska / Zubehör

2.31


Artikel-N°	Bezeichnung
04G0160080	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 100
04G0160081	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 120
04G0160082	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 150
04G0160083	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 180
04G0160084	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 240
04G0160085	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 300
04G0160086	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 360
04G0160087	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 100 VBN
04G0160088	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 120 VBN
04G0160089	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 150 VBN
04G0160090	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 180 VBN
04G0160091	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 240 VBN
04G0160092	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 300 VBN
04G0160093	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 360 VBN
	INNEN aus CNS, Modelle 71
04G0160095	INNEN aus CNS, Modelle 100
04G0160096	INNEN aus CNS, Modelle 120
04G0160097	INNEN aus CNS, Modelle 150
04G0160098	INNEN aus CNS, Modelle 180
04G0160099	INNEN aus CNS, Modelle 240
04G0160100	INNEN aus CNS, Modelle 300
04G0160101	INNEN aus CNS, Modelle 360
04G0160102	INNEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0160103	INNEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0160104	INNEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0160105	INNEN aus CNS, Modelle 180 VBN
04G0160106	INNEN aus CNS, Modelle 240 VBN
04G0160107	INNEN aus CNS, Modelle 300 VBN
04G0160108	INNEN aus CNS, Modelle 360 VBN
	AUSSEN aus CNS, Modelle 71
04G0160110	AUSSEN aus CNS, Modelle 100
04G0160111	AUSSEN aus CNS, Modelle 120
04G0160112	AUSSEN aus CNS, Modelle 150
04G0160113	AUSSEN aus CNS, Modelle 180
04G0160114	AUSSEN aus CNS, Modelle 240
04G0160115	AUSSEN aus CNS, Modelle 300
04G0160116	AUSSEN aus CNS, Modelle 360
04G0160117	AUSSEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0160118	AUSSEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0160119	AUSSEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0160120	AUSSEN aus CNS, Modelle 180 VBN
04G0160121	AUSSEN aus CNS, Modelle 240 VBN
04G0160122	AUSSEN aus CNS, Modelle 300 VBN
04G0160123	AUSSEN aus CNS, Modelle 360 VBN
	FRONT aus CNS, Modelle 71
04G0160125	FRONT aus CNS, Modelle 100
04G0160126	FRONT aus CNS, Modelle 120
04G0160127	FRONT aus CNS, Modelle 150
04G0160128	FRONT aus CNS, Modelle 180
04G0160129	FRONT aus CNS, Modelle 240
04G0160130	FRONT aus CNS, Modelle 300
04G0160131	FRONT aus CNS, Modelle 360
	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 71
04G0160054	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 100
04G0160055	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 120
04G0160056	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 150

# Stufenkühlregale


## Stufenkühlregale Clipper

2.32

### Clipper



Clipper / Clipper slim



Clipper VBN / Clipper VBN slim





### Clipper

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
3 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungsstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0170101	C-71	71x79x177.5	+3/+5	--	980
04G0170102	C-71 / ZK	71x79x177.5	+3/+5	560	60
04G0170103	C-71 / CNS	71x79x177.5	+3/+5	--	980
04G0170104	C-71 / CNS / ZK	71x79x177.5	+3/+5	560	60
04G0170005	C-100	96x79x177.5	+3/+5	--	1'120
04G0170006	C-100 / ZK	96x79x177.5	+3/+5	633	102
04G0170007	C-100 / CNS	96x79x177.5	+3/+5	--	1'120
04G0170008	C-100 / CNS / ZK	96x79x177.5	+3/+5	633	102
04G0170009	C-120	125x79x177.5	+3/+5	--	1'370
04G0170010	C-120 / ZK	125x79x177.5	+3/+5	796	126
04G0170011	C-120 / CNS	125x79x177.5	+3/+5	--	1'370
04G0170012	C-120 / CNS / ZK	125x79x177.5	+3/+5	796	126
04G0170013	C-150	151x79x177.5	+3/+5	--	1'410
04G0170014	C-150 / ZK	151x79x177.5	+3/+5	1'115	164
04G0170015	C-150 / CNS	151x79x177.5	+3/+5	--	1'410
04G0170016	C-150 / CNS / ZK	151x79x177.5	+3/+5	1'115	164
04G0170017	C-180	185.6x79x177.5	+3/+5	--	1'420
04G0170018	C-180 / ZK	185.6x79x177.5	+3/+5	1'323	225
04G0170019	C-180 / CNS	185.6x79x177.5	+3/+5	--	1'420
04G0170020	C-180 / CNS / ZK	185.6x79x177.5	+3/+5	1'323	225

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 oben

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper

2.34



### Clipper SLIM

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtaustuerung mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
3 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0172101	C-71 SLIM	66.5x63.5x177.5	+3/+5	--	980
04G0172102	C-71 SLIM / ZK	66.5x63.5x177.5	+3/+5	560	47
04G0172103	C-71 SLIM / CNS	66.5x63.5x177.5	+3/+5	--	980
04G0172104	C-71 SLIM / CNS / ZK	66.5x63.5x177.5	+3/+5	560	47
04G0172005	C-100 SLIM	96x63.5x177.5	+3/+5	--	1'120
04G0172006	C-100 SLIM / ZK	96x63.5x177.5	+3/+5	633	66
04G0172007	C-100 SLIM / CNS	96x63.5x177.5	+3/+5	--	1'120
04G0172008	C-100 SLIM / CNS / ZK	96x63.5x177.5	+3/+5	633	66
04G0172009	C-120 SLIM	125x63.5x177.5	+3/+5	--	1'370
04G0172010	C-120 SLIM / ZK	125x63.5x177.5	+3/+5	796	90
04G0172011	C-120 SLIM / CNS	125x63.5x177.5	+3/+5	--	1'370
04G0172012	C-120 SLIM / CNS / ZK	125x63.5x177.5	+3/+5	796	90
04G0172013	C-150 SLIM	151x63.5x177.5	+3/+5	--	1'410
04G0172014	C-150 SLIM / ZK	151x63.5x177.5	+3/+5	1'115	115
04G0172015	C-150 SLIM / CNS	151x63.5x177.5	+3/+5	--	1'410
04G0172016	C-150 SLIM / CNS / ZK	151x63.5x177.5	+3/+5	1'115	115
04G0172017	C-180 SLIM	185.6x63.5x177.5	+3/+5	--	1'420
04G0172018	C-180 SLIM / ZK	185.6x63.5x177.5	+3/+5	1'323	153
04G0172019	C-180 SLIM / CNS	186.5x63.5x177.5	+3/+5	--	1'420
04G0172020	C-180 SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x177.5	+3/+5	1'323	153

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 oben



### Clipper MT

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtaustuerung mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
3 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungsstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0174101	C-71 MT	66.5x79x177.5	0/+2	--	1'120
04G0174102	C-71 MT / ZK	66.5x79x177.5	0/+2	740	250
04G0174103	C-71 MT / CNS	66.5x79x177.5	0/+2	--	1'120
04G0174104	C-71 MT / CNS / ZK	66.5x79x177.5	0/+2	740	250
04G0174005	C-100 MT	96x79x177.5	0/+2	--	1'370
04G0174006	C-100 MT / ZK	96x79x177.5	0/+2	796	452
04G0174007	C-100 MT / CNS	96x79x177.5	0/+2	--	1'370
04G0174008	C-100 MT / CNS / ZK	96x79x177.5	0/+2	796	452
04G0174009	C-120 MT	125x79x177.5	0/+2	--	1'410
04G0174010	C-120 MT / ZK	125x79x177.5	0/+2	1'113	616
04G0174011	C-120 MT / CNS	125x79x177.5	0/+2	--	1'410
04G0174012	C-120 MT / CNS / ZK	125x79x177.5	0/+2	1'113	616
04G0174013	C-150 MT	151x79x177.5	0/+2	--	1'420
04G0174014	C-150 MT / ZK	151x79x177.5	0/+2	1'289	784
04G0174015	C-150 MT / CNS	151x79x177.5	0/+2	--	1'420
04G0174016	C-150 MT / CNS / ZK	151x79x177.5	0/+2	1'289	784
04G0174017	C-180 MT	185.6x79x177.5	0/+2	--	1'500
04G0174018	C-180 MT / ZK	185.6x79x177.5	0/+2	1'640	995
04G0174019	C-180 MT / CNS	185.6x79x177.5	0/+2	--	1'500
04G0174020	C-180 MT / CNS / ZK	185.6x79x177.5	0/+2	1'640	995

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 oben

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper

2.36



### Clipper MT SLIM

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, Fronthöhe 69 cm

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuering mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
3 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss.

Ausführung Modelle steckerfertig:

Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwasser verdunstung.

Ausführung Modelle für Zentralkühlung (.../ZK):

Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Alle steckerfertigen Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0176101	C-71 MT SLIM	66.5x63.5x177.5	0/+2	--	1'120
04G0176102	C-71 MT SLIM / ZK	66.5x63.5x177.5	0/+2	740	250
04G0176103	C-71 MT SLIM / CNS	66.5x63.5x177.5	0/+2	--	1'120
04G0176104	C-71 MT SLIM / CNS / ZK	66.5x63.5x177.5	0/+2	740	250
04G0176005	C-100 MT SLIM	96x63.5x177.5	0/+2	--	1'370
04G0176006	C-100 MT SLIM / ZK	96x63.5x177.5	0/+2	796	452
04G0176007	C-100 MT SLIM / CNS	96x63.5x177.5	0/+2	--	1370
04G0176008	C-100 MT SLIM / CNS / ZK	96x63.5x177.5	0/+2	796	452
04G0176009	C-120 MT SLIM	125x63.5x177.5	0/+2	--	1'410
04G0176010	C-120 MT SLIM / ZK	125x63.5x177.5	0/+2	1'113	616
04G0176011	C-120 MT SLIM / CNS	125x63.5x177.5	0/+2	--	1'410
04G0176012	C-120 MT SLIM / CNS / ZK	125x63.5x177.5	0/+2	1'113	616
04G0176013	C-150 MT SLIM	151x63.5x177.5	0/+2	--	1'420
04G0176014	C-150 MT SLIM / ZK	151x63.5x177.5	0/+2	1'289	784
04G0176015	C-150 MT SLIM / CNS	151x63.5x177.5	0/+2	--	1'420
04G0176016	C-150 MT SLIM / CNS / ZK	151x63.5x177.5	0/+2	1'289	784
04G0176017	C-180 MT SLIM	185.6x63.5x177.5	0/+2	--	1'500
04G0176018	C-180 MT SLIM / ZK	185.6x63.5x177.5	0/+2	1'640	995
04G0176019	C-180 MT SLIM / CNS	185.6x63.5x177.5	0/+2	--	1'500
04G0176020	C-180 MT SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x177.5	0/+2	1'640	995

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 oben



### Clipper VBN, zentralgekühlt

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Modell für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0178101	C-71 VBN / ZK	71x79x185.5	+3/+5	680	230 / 60
04G0178102	C-71 VBN / CNS / ZK	71x79x185.5	+3/+5	680	60
04G0178003	C-100 VBN / ZK	96x79x185.5	+3/+5	750	102
04G0178004	C-100 VBN / CNS / ZK	96x79x185.5	+3/+5	750	102
04G0178005	C-120 VBN / ZK	125x79x185.5	+3/+5	920	126
04G0178006	C-120 VBN / CNS / ZK	125x79x185.5	+3/+5	920	126
04G0178007	C-150 VBN / ZK	151x79x185.5	+3/+5	1'250	164
04G0178010	C-150 VBN / CNS / ZK	151x79x185.5	+3/+5	1'250	164
04G0178011	C-180 VBN / ZK	185.6x79x185.5	+3/+5	1'430	225
04G0178012	C-180 VBN / CNS / ZK	185.6x79x185.5	+3/+5	1'430	225

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten



### Clipper VBN, steckerfertig

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuern mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer

Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle C-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0179101	C-71 VBN scroll	71x79x185.5	+3/+5	
04G0179102	C-71 VBN scroll / CNS	71x79x185.5	+3/+5	
04G0179001	C-100 VBN scroll	96x79x185.5	+3/+5	806
04G0179002	C-100 VBN scroll / CNS	96x79x185.5	+3/+5	806
04G0179003	C-120 VBN scroll	125x79x185.5	+3/+5	1'056
04G0179004	C-120 VBN scroll / CNS	125x79x185.5	+3/+5	1'056
04G0179005	C-150 VBN scroll	151x79x185.5	+3/+5	1'318
04G0179006	C-150 VBN scroll / CNS	151x79x185.5	+3/+5	1'318
04G0179007	C-180 VBN scroll	185.6x79x185.5	+3/+5	1'385
04G0179008	C-180 VBN scroll / CNS	185.6x79x185.5	+3/+5	1'385

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten



### Clipper VBN SLIM, zentralgekühlt

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Modell für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0180101	C-71 VBN SLIM / ZK	71x63.5x185.5	+3/+5	650	47
04G0180102	C-71 VBN SLIM / CNS / ZK	71x63.5x185.5	+3/+5	650	47
04G0180003	C-100 VBN SLIM / ZK	96x63.5x185.5	+3/+5	720	66
04G0180004	C-100 VBN SLIM / CNS / ZK	96x63.5x185.5	+3/+5	720	66
04G0180007	C-120 VBN SLIM / ZK	125x63.5x185.5	+3/+5	890	90
04G0180008	C-120 VBN SLIM / CNS / ZK	125x63.5x185.5	+3/+5	890	90
04G0180009	C-150 VBN SLIM / ZK	151x63.5x185.5	+3/+5	1'220	115
04G0180010	C-150 VBN SLIM / CNS / ZK	151x63.5x185.5	+3/+5	1'220	115
04G0180011	C-180 VBN SLIM / ZK	185.6x63.5x185.5	+3/+5	1'430	153
04G0180012	C-180 VBN SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x185.5	+3/+5	1'430	153

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten



### Clipper VBN SLIM, steckerfertig

Stufenkühlregal für Molkereiprodukte, Früchte/Gemüse und Getränke  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.

4 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer

Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle C-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

*Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.*

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0181101	C-71 VBN SLIM scroll	71x63.5x185.5	+3/+5	
04G0181102	C-71 VBN SLIM scroll / CNS	71x63.5x185.5	+3/+5	
04G0181001	C-100 VBN SLIM scroll	96x63.5x185.5	+3/+5	765
04G0181002	C-100 VBN SLIM scroll / CNS	96x63.5x185.5	+3/+5	765
04G0181003	C-120 VBN SLIM scroll	125x63.5x185.5	+3/+5	1'022
04G0181004	C-120 VBN SLIM scroll / CNS	125x63.5x185.5	+3/+5	1'022
04G0181005	C-150 VBN SLIM scroll	151x63.5x185.5	+3/+5	1'260
04G0181006	C-150 VBN SLIM scroll / CNS	151x63.5x185.5	+3/+5	1'260
04G0181007	C-180 VBN SLIM scroll	185.6x63.5x185.5	+3/+5	1'302
04G0181008	C-180 VBN SLIM scroll / CNS	185.6x63.5x185.5	+3/+5	1'302

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten





### Clipper VBN MT, zentralgekühlt

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Modell für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/ausen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0182101	C-71 VBN MT / ZK	79x79x187.5	0/+2	980	250
04G0182102	C-71 VBN MT / CNS / ZK	79x79x187.5	0/+2	980	250
04G0182003	C-100 VBN MT / ZK	96x79x187.5	0/+2	1'035	452
04G0182004	C-100 VBN MT / CNS / ZK	96x79x187.5	0/+2	1'035	452
04G0182005	C-120 VBN MT / ZK	125x79x187.5	0/+2	1'310	616
04G0182006	C-120 VBN MT / CNS / ZK	125x79x187.5	0/+2	1'310	616
04G0182007	C-150 VBN MT / ZK	151x79x187.5	0/+2	1'460	784
04G0182008	C-150 VBN MT / CNS / ZK	151x79x187.5	0/+2	1'460	784
04G0182009	C-180 VBN MT / ZK	185.6x79x187.5	0/+2	1'910	995
04G0182010	C-180 VBN MT / CNS / ZK	185.6x79x187.5	0/+2	1'910	995

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten



### Clipper VBN MT, steckerfertig

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 79 cm, Wannentiefe 54 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuering mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.

4 Tablarreihen, Tiefe 40 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer

Heissgas-Tauwasserverdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)

Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle C-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0183101	C-71 VBN MT scroll	71x79x185.5	0/+2	
04G0183102	C-71 VBN MT scroll / CNS	71x79x185.5	0/+2	
04G0183001	C-100 VBN MT scroll	96x79x185.5	0/+2	806
04G0183002	C-100 VBN MT scroll / CNS	96x79x185.5	0/+2	806
04G0183003	C-120 VBN MT scroll	125x79x185.5	0/+2	1'056
04G0183004	C-120 VBN MT scroll / CNS	125x79x185.5	0/+2	1'056
04G0183005	C-150 VBN MT scroll	151x79x185.5	0/+2	1'318
04G0183006	C-150 VBN MT scroll / CNS	151x79x185.5	0/+2	1'318
04G0183007	C-180 VBN MT scroll	185.6x79x185.5	0/+2	1'385
04G0183008	C-180 VBN MT scroll / CNS	185.6x79x185.5	0/+2	1'385

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten



### Clipper VBN MT SLIM, zentralgekült

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuering mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Expansionsventil R404A eingebaut, ohne Verdunsterschale. Modell für Anschluss an Zentralkühlung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
04G0184101	C-71 VBN MT SLIM / ZK	71x63.5x185.5	0/+2	845	250
04G0184102	C-71 VBN MT SLIM / CNS / ZK	71x63.5x185.5	0/+2	845	250
04G0184003	C-100 VBN MT SLIM / ZK	96x63.5x185.5	0/+2	985	452
04G0184004	C-100 VBN MT SLIM / CNS / ZK	96x63.5x185.5	0/+2	985	452
04G0184005	C-120 VBN MT SLIM / ZK	125x63.5x185.5	0/+2	1'280	616
04G0184006	C-120 VBN MT SLIM / CNS / ZK	125x63.5x185.5	0/+2	1'280	616
04G0184007	C-150 VBN MT SLIM / ZK	151x63.5x185.5	0/+2	1'440	784
04G0184008	C-150 VBN MT SLIM / CNS / ZK	151x63.5x185.5	0/+2	1'440	784
04G0184009	C-180 VBN MT SLIM / ZK	185.6x63.5x185.5	0/+2	1'870	995
04G0184010	C-180 VBN MT SLIM / CNS / ZK	185.6x63.5x185.5	0/+2	1'870	995

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten



### Clipper VBN MT SLIM, steckerfertig

Stufenkühlregal für Fleisch-, Charcuterie- und Convenience-Produkte  
Möbeltiefe 63.5 cm, Wannentiefe 38.5 cm, **Fronthöhe 54 cm**

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung, vollautomatische Temperatur- und Abtausteuerng mittels elektronischem Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige.  
4 Tablarreihen, Tiefe 30 cm, in Höhe und Neigung verstellbar, Beleuchtung LED in der Decke, 2 volle Seitenwände mit Aluminiumprofile, Möbelfarbe innen und aussen weiss. Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R404A mit automatischer Heissgas-Tauwassererdunstung.

Oberflächen aller Modelle in CNS innen/aussen erhältlich (.../CNS)  
Die technischen Daten entsprechen der Klimaklasse 3

Diese Modelle brauchen hinten 5 cm Wandabstand!

Angabe der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur -10 °C.

### NEU: Ab Mai 2014 erhältlich Modelle C-71 GREEN (R290)

- natürliches Kältemittel Propan (R290)
- hochleistungsfähiger Kondensator
- mit Thermoschiebescheiben oder Glasflügeltür
- LED-Beleuchtung im Dach
- elektronische Lüfter

*Preise und technische Daten auf Anfrage erhältlich.*

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0185101	C-71 VBN MT SLIM scroll	71x63.5x185.5	0/+2	
04G0185102	C-71 VBN MT SLIM scroll / CNS	71x63.5x185.5	0/+2	
04G0185001	C-100 VBN MT SLIM scroll	96x63.5x185.5	0/+2	765
04G0185002	C-100 VBN MT SLIM scroll / CNS	96x63.5x185.5	0/+2	765
04G0185003	C-120 VBN MT SLIM scroll	125x63.5x185.5	0/+2	1'022
04G0185004	C-120 VBN MT SLIM scroll / CNS	125x63.5x185.5	0/+2	1'022
04G0185005	C-150 VBN MT SLIM scroll	151x63.5x185.5	0/+2	1'260
04G0185006	C-150 VBN MT SLIM scroll / CNS	151x63.5x185.5	0/+2	1'260
04G0185007	C-180 VBN MT SLIM scroll	185.6x63.5x185.5	0/+2	1'302
04G0185008	C-180 VBN MT SLIM scroll / CNS	185.6x63.5x185.5	0/+2	1'302

Zeichnungen dieser Artikel finden Sie auf Seite 2.32 unten

### Zubehör Clipper alle Modelle

(Preise gültig in Kombination mit Geräterneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
	Nachtrollo zu Modell 71
04G0186010	Nachtrollo zu Modell 100
04G0186015	Nachtrollo zu Modell 120
04G0186020	Nachtrollo zu Modell 150
04G0186025	Nachtrollo zu Modell 180
04G0186030	Nachtrollo elektrisch zu Modell 100
04G0186035	Nachtrollo elektrisch zu Modell 120
04G0186040	Nachtrollo elektrisch zu Modell 150
04G0186045	Nachtrollo elektrisch zu Modell 180
	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 71 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186050	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186055	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186060	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186065	Rollladen aus Kunststoff mit Schloss zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
	Rollladen aus Kunststoff abschliessbar in CNS-Farbe zu Modell 71 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186075	Rollladen aus Kunststoff abschliessbar in CNS-Farbe zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186080	Rollladen aus Kunststoff abschliessbar in CNS-Farbe zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186085	Rollladen aus Kunststoff abschliessbar in CNS-Farbe zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186090	Rollladen aus Kunststoff abschliessbar in CNS-Farbe zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 50 mm, Höhe + 40 mm
04G0186095	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186100	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186105	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186110	Rollladen aus Kunststoff elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186115	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 100 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186120	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 120 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186125	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 150 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
04G0186130	Rollladen aus Kunststoff in CNS-Farbe, elektrisch mit Schlüsselschalter zu Modell 180 Kühlregaltiefe + 20 mm, Höhe + 310 mm
	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 71
04G0186140	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 100
04G0186145	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 120
04G0186150	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 150
04G0186155	Tablarbeleuchtung / pro Tablarreihe, zu Modell 180
	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 71
04G0186165	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 100
04G0186170	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 120
04G0186175	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 150
04G0186180	Tablarbeleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) / pro Tablarreihe, zu Modell 180
	Beleuchtete Frontblende zu Modell 71, Höhe + 295 mm
04G0186190	Beleuchtete Frontblende zu Modell 100, Höhe + 295 mm
04G0186195	Beleuchtete Frontblende zu Modell 120, Höhe + 295 mm
04G0186200	Beleuchtete Frontblende zu Modell 150, Höhe + 295 mm
04G0186205	Beleuchtete Frontblende zu Modell 180, Höhe + 295 mm
	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 71
04G0186495	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 100
04G0186505	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 120
04G0186515	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 150
04G0186525	LED Beleuchtung für Tablare und Möbeldach, zu Modelle 180
	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 71
04G0186540	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 100
04G0186545	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 120
04G0186550	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 150

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper / Zubehör

2.46

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0186555	LED Beleuchtung für Möbeldach, zu Modelle 180
	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 71
04G0186565	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 100
04G0186570	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 120
04G0186575	Beleuchtung für Glastablar, zu Modelle 150
	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 71
04G0186585	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 100
04G0186590	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 120
04G0186595	Beleuchtung NATURA (rosafarbiges Licht) für Glastablar, zu Modelle 150
	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 71
04G0186610	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 100
04G0186620	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 120
04G0186630	LED Beleuchtung für Glastablar und Möbeldach, zu Modelle 150
	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 71 / pro Tablar
04G0186210	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 100 / pro Tablar
04G0186215	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 120 / pro Tablar
04G0186220	Frontstopper aus Glas, 8 cm hoch zu Modell 150 / pro Tablar
	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 71 / pro Tablar
04G0186710	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 100 / pro Tablar
04G0186715	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 120 / pro Tablar
04G0186720	Frontstopper aus Plexiglas, 4 cm hoch zu Modell 150 / pro Tablar
	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 61
04G0186230	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 100
04G0186235	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 120
04G0186240	Balken für Convenience-Haken (auf die Innenrückwand zu montieren) zu Modell 150
04G0186245	Convenience-Haken Länge 300 / d = 6mm
04G0186250	Convenience-Haken Länge 400 / d = 6mm
04G0186255	Convenience-Haken S-förmig
	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 71
04G0186265	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 100
04G0186270	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 120
04G0186275	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 150
04G0186276	Spiegel an Rückwand (schräg) zu Modell 180
04G0186280	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 100
04G0186285	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 120
04G0186290	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 150
04G0186295	Glas-Schiebescheiben für Frontöffnung zu Modell 180
04G0186300	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 100
04G0186302	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 120
04G0186303	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 150
04G0186304	Thermoschiebescheiben für Frontöffnung, selbstschliessend, zu Modell 180
04G0186320	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 100, 10 Unterteiler
04G0186325	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 120, 12 Unterteiler
04G0186330	Dosenrutschen pro Tablar zu Modell 150, 14 Unterteiler
04G0186340	Tablettrutsche zu Modell 100
04G0186345	Tablettrutsche zu Modell 120
04G0186350	Tablettrutsche zu Modell 150
04G0186355	Tablettrutsche zu Modell 180
	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 71
04G0186360	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 100
04G0186365	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 120
04G0186370	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 150
04G0186375	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit weissem Rahmen, Modell 180
	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 71
04G0186660	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 100
04G0186665	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 120
04G0186670	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 150
04G0186675	Mehrpreis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Glastüren mit Aluminium Rahmen, Modell 180

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper / Zubehör

Artikel-N°	Bezeichnung
	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 71
04G0186380	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 100
04G0186385	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 120
04G0186390	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 150
04G0186395	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen in weiss Modell 180
	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS mit Aluminium Rahmen, Modell 71
04G0186400	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS mit Aluminium Rahmen, Modell 100
04G0186405	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS mit Aluminium Rahmen, Modell 120
04G0186410	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS mit Aluminium Rahmen, Modell 150
04G0186415	Mehrpriis Kühlregal rückseitig beschickbar mit Türen aus CNS mit Aluminium Rahmen, Modell 180
04G0186680	Elektrische Tauwasserverdunstung, für steckerfertige Modelle (Achtung: bei Modelle 71 wird das System aussen am Möbel angebracht)
	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 71
04G0186420	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 100 - 120
04G0186430	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 150 - 180
04G0186690	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 65 VBN
04G0186695	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 100 VBN
04G0186700	Elektrische Tauwasserverdunstung, (für Modelle mit Anschluss an ZK) Modell 120 VBN - 150 VBN - 180 VBN
04G0186460	Rollen (Achtung: Kühlregalhöhe +70 mm)
04G0186480	Türgriff mit Schloss für hintere Türen
04G0186725	Senkrechtbeleuchtung für Seitenwand (+40 mm Länge)
04G0186730	Senkrechtbeleuchtung LED für Seitenwand (+40 mm Länge)
04G0186735	Selbstreinigungssystem des Kondensators, für Modelle 71 - 100 - 120 (nicht erhältlich für VBN Scroll Modelle)
04G0186740	Selbstreinigungssystem des Kondensators, für Modelle 150 - 180 (nicht erhältlich für VBN Scroll Modelle)
	Tablettrutsche zu Modell 71
04G0186750	Steuerung mit RS485 Schnittstelle, Modelle +3/+5°C
04G0186755	Steuerung mit RS485 Schnittstelle, Modelle 0/+2°C (MT)
04G0186760	Druckwächter für den Schutz des Kompressors
04G0186765	Mehrpriis für beschichteter Verdampfer
04G0186770	Mehrpriis für CO2 Verdampfer (bei ZK Modelle)
04G0186775	Mehrpriis für Fronthöhe 900 mm (Achtung: Das Bodentablar bleibt immer auf der gleichen Standardhöhe)
04G0186780	Ein-/Ausschalter
	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 71
04G0186790	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 100
04G0186795	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 120
04G0186800	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 150
04G0186805	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 180
04G0186810	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 240
04G0186815	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 300
04G0186820	Mehrpriis für Holzverpackung (anstelle Standardverpackung), Modelle 360

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper / Zubehör

2.48

### Zubehör Clipper / Clipper MT / Clipper VBN / Clipper VBN MT

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0188001	Panorama Seitenteil mit tiefem Glaseinsatz in weiss, Tiefe 80 cm (Achtung: Panorama Seitenteil + Rollladen = andere Möbel-Aussenmasse: Breite +40 mm, Tiefe +10 mm)
04G0188043	Panorama Seitenteil mit tiefem Glaseinsatz in weiss, Tiefe 80 cm, Modelle VBN
04G0188003	Volles Seitenteil mit Spiegel innen, in weiss, Tiefe 80 cm Tablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0188006	Tablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0188007	Tablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0188008	Tablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsole + Schiene) Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 71 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0188010	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 100 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0188011	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 120 (komplett mit Konsole + Schiene)
04G0188012	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 150 (komplett mit Konsole + Schiene) Glastablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsole)
04G0188015	Glastablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsole)
04G0188016	Glastablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsole)
04G0188017	Glastablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsole) RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 71
04G0188020	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 100
04G0188021	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 120
04G0188022	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 150
04G0188023	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 180
04G0188044	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 100 VBN
04G0188045	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 120 VBN
04G0188046	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 150 VBN
04G0188047	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 180 VBN RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 71
04G0188025	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 100
04G0188026	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 120
04G0188027	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 150
04G0188028	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 180
04G0188048	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 100 VBN
04G0188049	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 120 VBN
04G0188050	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 150 VBN
04G0188051	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 180 VBN Andere RAL-Farbe Front, Modelle 71
04G0188053	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 100
04G0188054	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 120
04G0188055	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 150
04G0188056	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 180 Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 71
04G0188058	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 100
04G0188059	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 120
04G0188060	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 150
04G0188061	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 180
04G0188062	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 100 VBN
04G0188063	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 120 VBN
04G0188064	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 150 VBN
04G0188065	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 180 VBN Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 71
04G0188067	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 100
04G0188068	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 120
04G0188069	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 150
04G0188070	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 180 INNEN aus CNS, Modelle 71
04G0188072	INNEN aus CNS, Modelle 100



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper / Zubehör

2.49

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0188073	INNEN aus CNS, Modelle 120
04G0188074	INNEN aus CNS, Modelle 150
04G0188075	INNEN aus CNS, Modelle 180
04G0188076	INNEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0188077	INNEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0188078	INNEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0188079	INNEN aus CNS, Modelle 180 VBN
	AUSSEN aus CNS, Modelle 71
04G0188081	AUSSEN aus CNS, Modelle 100
04G0188082	AUSSEN aus CNS, Modelle 120
04G0188083	AUSSEN aus CNS, Modelle 150
04G0188084	AUSSEN aus CNS, Modelle 180
04G0188085	AUSSEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0188086	AUSSEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0188087	AUSSEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0188088	AUSSEN aus CNS, Modelle 180 VBN
	FRONT aus CNS, Modelle 71
04G0188090	FRONT aus CNS, Modelle 100
04G0188091	FRONT aus CNS, Modelle 120
04G0188092	FRONT aus CNS, Modelle 150
04G0188093	FRONT aus CNS, Modelle 180
	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 71
04G0188040	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 100
04G0188041	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 120
04G0188042	Wannenabdeckung / Bodentablar CNS zu Modell 150

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper / Zubehör

2.50

### Zubehör Clipper SLIM / Clipper MT SLIM / Clipper VBN SLIM

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0190002	Panorama Seitenteil mit tiefem Glaseinsatz in weiss, Tiefe 64.5 cm
04G0190043	Panorama Seitenteil mit tiefem Glaseinsatz in weiss, Tiefe 64.5 cm, Modelle VBN
04G0190004	Volles Seitenteil mit Spiegel innen, in weiss, Tiefe 64.5 cm
	Tablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0190006	Tablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0190007	Tablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0190008	Tablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 71 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0190010	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 100 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0190011	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 120 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
04G0190012	Tablar zusätzlich aus CNS zu Modell 150 (komplett mit Konsolen + Preisschiene)
	Glastablar zusätzlich zu Modell 71 (komplett mit Konsolen)
04G0190015	Glastablar zusätzlich zu Modell 100 (komplett mit Konsolen)
04G0190016	Glastablar zusätzlich zu Modell 120 (komplett mit Konsolen)
04G0190017	Glastablar zusätzlich zu Modell 150 (komplett mit Konsolen)
	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 71
04G0190020	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 100
04G0190021	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 120
04G0190022	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 150
04G0190023	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 180
04G0190044	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 100 VBN
04G0190045	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 120 VBN
04G0190046	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 150 VBN
04G0190047	RAL-Farbe nach Wunsch INNEN zu Modell 180 VBN
	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 71
04G0190025	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 100
04G0190026	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 120
04G0190027	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 150
04G0190028	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 180
04G0190048	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 100 VBN
04G0190049	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 120 VBN
04G0190050	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 150 VBN
04G0190051	RAL-Farbe nach Wunsch AUSSEN zu Modell 180 VBN
	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 71
04G0190053	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 100
04G0190054	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 120
04G0190055	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 150
04G0190056	Andere RAL-Farbe Front, Modelle 180
	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 71
04G0190058	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 100
04G0190059	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 120
04G0190060	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 150
04G0190061	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 180
04G0190062	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 100 VBN
04G0190063	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 120 VBN
04G0190064	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 150 VBN
04G0190065	Laminatverkleidung AUSSEN Modelle 180 VBN
	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 71
04G0190067	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 100
04G0190068	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 120
04G0190069	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 150
04G0190070	Laminatverkleidung nur an Front, Modelle 180
	INNEN aus CNS, Modelle 71
04G0190072	INNEN aus CNS, Modelle 100

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Clipper / Zubehör

2.51

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0190073	INNEN aus CNS, Modelle 120
04G0190074	INNEN aus CNS, Modelle 150
04G0190075	INNEN aus CNS, Modelle 180
04G0190076	INNEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0190077	INNEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0190078	INNEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0190079	INNEN aus CNS, Modelle 180 VBN
	AUSSEN aus CNS, Modelle 71
04G0190081	AUSSEN aus CNS, Modelle 100
04G0190082	AUSSEN aus CNS, Modelle 120
04G0190083	AUSSEN aus CNS, Modelle 150
04G0190084	AUSSEN aus CNS, Modelle 180
04G0190085	AUSSEN aus CNS, Modelle 100 VBN
04G0190086	AUSSEN aus CNS, Modelle 120 VBN
04G0190087	AUSSEN aus CNS, Modelle 150 VBN
04G0190088	AUSSEN aus CNS, Modelle 180 VBN
	FRONT aus CNS, Modelle 71
04G0190090	FRONT aus CNS, Modelle 100
04G0190091	FRONT aus CNS, Modelle 120
04G0190092	FRONT aus CNS, Modelle 150
04G0190093	FRONT aus CNS, Modelle 180
	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 71
04G0190040	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 100
04G0190041	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 120
04G0190042	Wannenabdeckung / Bodentablar in CNS zu Modell 150

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.52

Angaben aller Technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3.

Klimaklasse 3

Umgebungstemperatur bis zu 25 °C

Relative Feuchtigkeit max. 60%

### Temperaturklassen gemäss EN 23953-2:

3M1	Messpakete	-1° bis +5°C	z. B. für Fleisch, Charcuterie etc.
3M2	Messpakete	-1° bis +7°C	z. B. für Molkereiprodukte etc.
3H	Messpakete	+1° bis +10°C	z. B. für Gemüse, Getränke etc.
3L1	Messpakete	-15° bis -18°C	z. B. für Tiefkühlprodukte

### Typenbezeichnung:

Lion	20	Narrow	445	G	S
Möbelserie	Bauhöhe	Bautiefe	Fronthöhe in mm	Front in Glas	S = einfacher Luftvorhang D = doppelter Luftvorhang HP = High Performance

Alle Möbellängen sind ohne Seitenwände angegeben.



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)



### Costan Lion Compact Stufenkühlregal Low-Front mit Umluftkühlung


für Molkerei-/Frischprodukte, kompakte Bautiefe  
 Temperaturklasse 3M2, 3H  
 Fronthöhe 295 mm / Wannentiefe 505 mm / Möbeltiefe 735 mm

Standardausstattung:  
 Farbe innen/aussern weiss RAL 9010  
 5 Tablarreihen, Tiefe 360 / 410 mm  
 Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren  
 Beleuchtung in der Dachblende  
 Elektronische Temperatur- und Abtausteuerng  
 Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
 Umluftabtauung  
 Thermostatisches Expansionsventil  
 Vitrine vorbereitet für den Einbau eines Nachrollos  
 Ohne Seitenwände (siehe Optionen)  
 Auch als Kopfmöbel erhältlich


Optionen:  
 Andere Farben innen/aussern gemäss Farbtabelle Costan  
 Seitenwände Panorama oder verspiegelt, gerade oder abgerundet (je 35 mm Dicke pro Seitenwand)  
 LED-Beleuchtung  
 Elektronisches Expansionsventil inkl. Regler und Fühlern  
 Energiesparventilatoren (Minergie)  
 Inneneinrichtungen und Trenner  
 Nachrollos manuell oder elektrisch

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0001005	Lion 20 Compact 295 S - 125	125x73.5x209	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	1'415 1'695	137
05G0001010	Lion 20 Compact 295 S - 187.5	187.5x73.5x209	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	2'125 2'250	155
05G0001015	Lion 20 Compact 295 S - 250	250x73.5x209	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	2'825 3'385	232
05G0001020	Lion 20 Compact 295 S - 375	375x73.5x209	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	4'235 5'080	369
05G0001025	Lion 22 Compact 295 S - 125	125x73.5x227.5	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	1'575 1'975	137
05G0001030	Lion 22 Compact 295 S - 187.5	187.5x73.5x227.5	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	2'370 2'970	137
05G0001035	Lion 22 Compact 295 S - 250	250x73.5x227.5	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	3'145 3'950	137
05G0001040	Lion 22 Compact 295 S - 375	375x73.5x227.5	3H bei to -1°C 3M2 bei to -7°C	4'725 5'925	137

C20



C22



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.54



### Costan Lion Narrow Stufenkühlregal mit Umluftkühlung

für alle Anwendungsbereiche  
Normalkühlung, mittlere Bautiefe  
Temperaturklasse 3M1, 3M2, 3H  
Fronthöhe 295 mm / 445 mm verglast / 445 mm geschlossen  
Wannentiefe 655 mm / Möbeltiefe 885 mm

#### Standardausstattung:

Farbe innen/ausen weiss RAL 9010  
5 Tablarreihen, Tiefe 460 / 510 mm  
Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren  
Beleuchtung in der Dachblende  
Elektronische Temperatur- und Abtausteuerng  
Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
Umluftabtauung bei Modellen mit 1 Luftvorhang  
Elektrische Abtauung bei Modellen mit 2 Luftvorhängen und High Performance  
thermostatisches Expansionsventil  
Vitrine vorbereitet für den Einbau eines Nachtrollos  
Ohne Seitenwände (siehe Optionen)  
Auch als Kopfmöbel erhältlich

#### Optionen:

Andere Farben innen/ausen gemäss Farbtabelle Costan  
Seitenwände Panorama oder verspiegelt, gerade oder abgerundet (je 35 mm  
Dicke pro Seitenwand)  
LED-Beleuchtung  
Elektronisches Expansionsventil inkl. Regler und Fühlern  
Energiesparventilatoren (Minergie)  
Inneneinrichtungen und Trenner  
Nachtrollos manuell oder elektrisch

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0002005	Lion 20 Narrow 295 S - 125	125x88.5x205	3H bei to -5.5°C	1'522	137
05G0002010	Lion 20 Narrow 295 S - 187.5	187.5x88.5x205	3H bei to -5.5°C	2'540	155
05G0002015	Lion 20 Narrow 295 S - 250	250x88.5x205	3H bei to -5.5°C	3'039	232
05G0002020	Lion 20 Narrow 295 S - 375	375x88.5x205	3H bei to -5.5°C	4'560	369
05G0002025	Lion 22 Narrow 295 S - 125	125x88.5x225	3H bei to -5.5°C	1'692	137
05G0002030	Lion 22 Narrow 295 S - 187.5	187.5x88.5x225	3H bei to -5.5°C	2'542	155
05G0002035	Lion 22 Narrow 295 S - 250	250x88.5x225	3H bei to -5.5°C	3'375	232
05G0002040	Lion 22 Narrow 295 S - 375	375x88.5x225	3H bei to -5.5°C	5'070	369
05G0002045	Lion 20 Narrow 445 S - 125	125x88.5x205	3H bei to -5.5°C	1'381	137
05G0002050	Lion 20 Narrow 445 S - 187.5	187.5x88.5x205	3H bei to -5.5°C	2'078	155
05G0002055	Lion 20 Narrow 445 S - 250	250x88.5x205	3H bei to -5.5°C	2'767	232
05G0002060	Lion 20 Narrow 445 S - 375	375x88.5x205	3H bei to -5.5°C	4'144	369
05G0002065	Lion 22 Narrow 445 S - 125	125x88.5x225	3H bei to -5.5°C	1'551	137
05G0002070	Lion 22 Narrow 445 S - 187.5	187.5x88.5x225	3H bei to -5.5°C	2'333	155
05G0002075	Lion 22 Narrow 445 S - 250	250x88.5x225	3H bei to -5.5°C	3'103	232
05G0002080	Lion 22 Narrow 445 S - 375	375x88.5x225	3H bei to -5.5°C	4'654	369
05G0002085	Lion 20 Narrow 295 D - 125	125x88.5x210.5	3M2 bei to -4.5°C	1'575	781
05G0002090	Lion 20 Narrow 295 D - 187.5	187.5x88.5x210.5	3M2 bei to -4.5°C	2'370	1'191
05G0002095	Lion 20 Narrow 295 D - 250	250x88.5x210.5	3M2 bei to -4.5°C	3'160	1'640
05G0002100	Lion 20 Narrow 295 D - 375	375x88.5x210.5	3M2 bei to -4.5°C	4'735	2'527
05G0002105	Lion 22 Narrow 295 D - 125	125x88.5x230.5	3M2 bei to -4.5°C	1'755	781
05G0002110	Lion 22 Narrow 295 D - 187.5	187.5x88.5x230.5	3M2 bei to -4.5°C	2'635	1'191
05G0002115	Lion 22 Narrow 295 D - 250	250x88.5x230.5	3M2 bei to -4.5°C	3'510	1'640
05G0002120	Lion 22 Narrow 295 D - 375	375x88.5x230.5	3M2 bei to -4.5°C	6'260	2'527
05G0002125	Lion 20 Narrow 445 D - 125	125x88.5x210.5	3M2 bei to -3.5°C	1'435	781
05G0002130	Lion 20 Narrow 445 D - 187.5	187.5x88.5x210.5	3M2 bei to -3.5°C	2'160	1'191
05G0002135	Lion 20 Narrow 445 D - 250	250x88.5x210.5	3M2 bei to -3.5°C	2'875	1'640
05G0002140	Lion 20 Narrow 445 D - 375	375x88.5x210.5	3M2 bei to -3.5°C	4'305	2'527


# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)


Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0002145	Lion 22 Narrow 445 D - 125	125x88.5x230.5	3M2 bei to -3.5°C	1'600	781
05G0002150	Lion 22 Narrow 445 D - 187.5	187.5x88.5x230.5	3M2 bei to -3.5°C	2'830	1'191
05G0002155	Lion 22 Narrow 445 D - 250	250x88.5x230.5	3M2 bei to -3.5°C	3'195	1'640
05G0002160	Lion 22 Narrow 445 D - 375	375x88.5x230.5	3M2 bei to -3.5°C	4'800	2'527
05G0002165	Lion 20 Narrow 295 HP - 125	125x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	1'995 1'755	781
05G0002170	Lion 20 Narrow 295 HP - 187.5	187.5x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'970 2'635	1'191
05G0002175	Lion 20 Narrow 295 HP - 250	250x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'980 3'510	1'640
05G0002180	Lion 20 Narrow 295 HP - 375	375x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	5'975 5'260	2'527
05G0002185	Lion 22 Narrow 295 HP - 125	125x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'110 1'840	781
05G0002190	Lion 22 Narrow 295 HP - 187.5	187.5x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'170 2'760	1'191
05G0002195	Lion 22 Narrow 295 HP - 250	250x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	4'240 3'680	1'640
05G0002200	Lion 22 Narrow 295 HP - 375	375x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	6'325 5'900	2'527
05G0002205	Lion 20 Narrow 445 HP - 125	125x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	1'910 1'600	781
05G0002210	Lion 20 Narrow 445 HP - 187.5	187.5x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'875 2'405	1'191
05G0002215	Lion 20 Narrow 445 HP - 250	250x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'810 3'195	1'640
05G0002220	Lion 20 Narrow 445 HP - 375	375x88.5x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	5'735 4'800	2'527
05G0002225	Lion 22 Narrow 445 HP - 125	125x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'025 1'675	781
05G0002230	Lion 22 Narrow 445 HP - 187.5	187.5x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'045 2'515	1'191
05G0002235	Lion 22 Narrow 445 HP - 250	250x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	4'050 3'350	1'640
05G0002240	Lion 22 Narrow 445 HP - 375	375x88.5x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	6'075 5'020	2'527

### N20


### N22




N 20 / Front 295



N 20 / Front 445 Glas



N 22 / Front 295



N 22 / Front 445 Glas

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.56



### Costan Lion Large Stufenkühlregal mit Umluftkühlung

für alle Anwendungsbereiche  
 Normalkühlung, grosse Bautiefe  
 Temperaturklasse 3M1, 3M2, 3H  
 Fronthöhe 295 mm / 445 mm verglast / 445 mm geschlossen  
 Wannentiefe 805 mm / Möbeltiefe 1'040 mm

#### Standardausstattung:

Farbe innen/aussen weiss RAL 9010  
 5 Tablarreihen Tiefe 460 / 510 / 610 mm  
 Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren  
 Beleuchtung in der Dachblende  
 Elektronische Temperatur- und Abtausteuerng  
 Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
 Umluftabtauung bei Modellen mit 1 Luftvorhang  
 Elektrische Abtauung bei Modellen mit 2 Luftvorhängen und High Performance  
 Thermostatisches Expansionsventil  
 Vitrine vorbereitet für den Einbau eines Nachtrollos  
 Ohne Seitenwände (siehe Optionen)  
 Auch als Kopfmöbel erhältlich

#### Optionen:

Andere Farben innen/aussen gemäss Farbtabelle Costan  
 Seitenwände Panorama oder verspiegelt, gerade oder abgerundet (je 35 mm Dicke pro Seitenwand)  
 LED-Beleuchtung  
 Elektronisches Expansionsventil inkl. Regler und Fühlern  
 Energiesparventilatoren (Minergie)  
 Inneneinrichtungen und Trenner  
 Nachtrollos manuell oder elektrisch


Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0003005	Lion 20 Large 295 S - 125	125x104x205	3H bei to -5.5°C	1'522	137
05G0003010	Lion 20 Large 295 S - 187.5	187.5x104x205	3H bei to -5.5°C	2'287	155
05G0003015	Lion 20 Large 295 S - 250	250x104x205	3H bei to -5.5°C	2'040	232
05G0003020	Lion 20 Large 295 S - 375	375x104x205	3H bei to -5.5°C	4'560	369
05G0003025	Lion 22 Large 295 S - 125	125x104x225	3H bei to -5.5°C	1'692	137
05G0003030	Lion 22 Large 295 S - 187.5	187.5x104x225	3H bei to -5.5°C	2'542	155
05G0003035	Lion 22 Large 295 S - 250	250x104x225	3H bei to -5.5°C	3'375	232
05G0003040	Lion 22 Large 295 S - 375	375x104x225	3H bei to -5.5°C	5'070	369
05G0003045	Lion 20 Large 445 S - 125	125x104x205	3H bei to -5.5°C	1'381	137
05G0003050	Lion 20 Large 445 S - 187.5	187.5x104x205	3H bei to -5.5°C	2'078	155
05G0003055	Lion 20 Large 445 S - 250	250x104x205	3H bei to -5.5°C	2'767	232
05G0003060	Lion 20 Large 445 S - 375	375x104x205	3H bei to -5.5°C	4'144	369
05G0003065	Lion 22 Large 445 S - 125	125x104x225	3H bei to -5.5°C	1'551	137
05G0003070	Lion 22 Large 445 S - 187.5	187.5x104x225	3H bei to -5.5°C	2'333	155
05G0003075	Lion 22 Large 445 S - 250	250x104x225	3H bei to -5.5°C	3'103	232
05G0003080	Lion 22 Large 445 S - 375	375x104x225	3H bei to -5.5°C	4'654	369
05G0003085	Lion 20 Large 295 D - 125	125x104x210.5	3M2 bei to -4.5°C	1'598	781
05G0003090	Lion 20 Large 295 D - 187.5	187.5x104x210.5	3M2 bei to -4.5°C	2'406	1'191
05G0003095	Lion 20 Large 295 D - 250	250x104x210.5	3M2 bei to -4.5°C	3'196	1'640
05G0003100	Lion 20 Large 295 D - 375	375x104x210.5	3M2 bei to -4.5°C	4'798	2'527
05G0003105	Lion 22 Large 295 D - 125	125x104x230.5	3M2 bei to -4.5°C	1'777	781
05G0003110	Lion 22 Large 295 D - 187.5	187.5x104x230.5	3M2 bei to -4.5°C	2'669	1'191
05G0003115	Lion 22 Large 295 D - 250	250x104x230.5	3M2 bei to -4.5°C	3'549	1'640
05G0003120	Lion 22 Large 295 D - 375	375x104x230.5	3M2 bei to -4.5°C	5'325	2'527
05G0003125	Lion 20 Large 445 D - 125	125x104x210.5	3M2 bei to -3.5°C	1'490	781
05G0003130	Lion 20 Large 445 D - 187.5	187.5x104x210.5	3M2 bei to -3.5°C	2'189	1'191
05G0003135	Lion 20 Large 445 D - 250	250x104x210.5	3M2 bei to -3.5°C	2'907	1'640
05G0003140	Lion 20 Large 445 D - 375	375x104x210.5	3M2 bei to -3.5°C	4'369	2'527




# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)


Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0003145	Lion 22 Large 445 D - 125	125x104x230.5	3M2 bei to -3.5°C	1'615	781
05G0003150	Lion 22 Large 445 D - 187.5	187.5x104x230.5	3M2 bei to -3.5°C	2'430	1'191
05G0003155	Lion 22 Large 445 D - 250	250x104x230.5	3M2 bei to -3.5°C	3'230	1'640
05G0003160	Lion 22 Large 445 D - 375	375x104x230.5	3M2 bei to -3.5°C	4'845	2'527
05G0003165	Lion 20 Large 295 HP - 125	125x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	1'995 1'755	781
05G0003170	Lion 20 Large 295 HP - 187.5	187.5x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'970 2'635	1'191
05G0003175	Lion 20 Large 295 HP - 250	250x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'980 3'510	1'640
05G0003180	Lion 20 Large 295 HP - 375	375x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	5'975 5'260	2'527
05G0003185	Lion 22 Large 295 HP - 125	125x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'110 1'840	781
05G0003195	Lion 22 Large 295 HP - 250	250x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'170 2'760	1'640
05G0003200	Lion 22 Large 295 HP - 187.5	187.5x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	4'220 3'680	1'191
05G0003205	Lion 22 Large 295 HP - 375	375x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	6'325 5'900	2'527
05G0003210	Lion 20 Large 445 HP - 125	125x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	1'910 1'600	781
05G0003215	Lion 20 Large 445 HP - 187.5	187.5x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'875 2'405	1'191
05G0003220	Lion 20 Large 445 HP - 250	250x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'810 3'195	1'640
05G0003225	Lion 20 Large 445 HP - 375	375x104x210.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	5'735 4'800	2'527
05G0003230	Lion 22 Large 445 HP - 125	125x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	2'025 1'675	781
05G0003235	Lion 22 Large 445 HP - 187.5	187.5x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	3'045 2'515	1'191
05G0003240	Lion 22 Large 445 HP - 250	250x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	4'050 3'350	1'640
05G0003245	Lion 22 Large 445 HP - 375	375x104x230.5	3M1 bei to -5°C 3M2 bei to -2°C	6'075 5'020	2'527

**L20**
**L22**



L 20 / Front 295



L 20 / Front 445 Glas



L 22 / Front 295



L 22 / Front 445 Glas

### Zubehör Lion Compact

(Preise gültig in Kombination mit Gerätereukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0005105	Panorama Seitenwand zu Compact 20
05G0005110	Panorama Seitenwand abgerundet zu Compact 20
05G0005114	Geschlossene Seitenwand zu Compact 20
05G0005115	Geschlossene Seitenwand mit Innenverspiegelung zu Compact 20
05G0005120	Panorama Seitenwand zu Compact 22
05G0005125	Panorama Seitenwand abgerundet zu Compact 22
05G0005129	Geschlossene Seitenwand zu Compact 22
05G0005130	Geschlossene Seitenwand mit Innenverspiegelung zu Compact 22
05G0005135	Energiesparventilatoren zu Compact / Modullänge 125 cm
05G0005140	Energiesparventilatoren zu Compact / Modullänge 187.5 cm
05G0005145	Energiesparventilatoren zu Compact / Modullänge 250 cm
05G0005150	Energiesparventilatoren zu Compact / Modullänge 375 cm

### Zubehör Lion Narrow

(Preise gültig in Kombination mit Gerätereukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0005205	Panorama Seitenwand zu Narrow 20
05G0005210	Panorama Seitenwand abgerundet zu Narrow 20
05G0005214	Geschlossene Seitenwand zu Narrow 20
05G0005215	Geschlossene Seitenwand mit Innenverspiegelung zu Narrow 20
05G0005220	Panorama Seitenwand zu Narrow 22
05G0005225	Panorama Seitenwand abgerundet zu Narrow 22
05G0005229	Geschlossene Seitenwand zu Narrow 22
05G0005230	Geschlossene Seitenwand mit Innenverspiegelung zu Narrow 22
05G0005235	Energiesparventilatoren zu Narrow S / Modullänge 125 cm
05G0005240	Energiesparventilatoren zu Narrow S / Modullänge 187.5
05G0005245	Energiesparventilatoren zu Narrow S / Modullänge 250 cm
05G0005250	Energiesparventilatoren zu Narrow S / Modullänge 375 cm
05G0005255	Energiesparventilatoren zu Narrow D / Modullänge 125 cm
05G0005260	Energiesparventilatoren zu Narrow D / Modullänge 187.5 cm
05G0005265	Energiesparventilatoren zu Narrow D / Modullänge 250 cm
05G0005270	Energiesparventilatoren zu Narrow D / Modullänge 375 cm
05G0005275	Energiesparventilatoren zu Narrow HP / Modullänge 125 cm
05G0005280	Energiesparventilatoren zu Narrow HP / Modullänge 187.5 cm
05G0005285	Energiesparventilatoren zu Narrow HP / Modullänge 250 cm
05G0005290	Energiesparventilatoren zu Narrow HP / Modullänge 375 cm

### Zubehör Lion Large

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0005305	Panorama Seitenwand zu Large 20
05G0005310	Panorama Seitenwand abgerundet zu Large 20
05G0005314	Geschlossene Seitenwand zu Large 20
05G0005315	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Large 20
05G0005320	Panorama Seitenwand zu Large 22
05G0005325	Panorama Seitenwand abgerundet zu Large 22
05G0005329	Geschlossene Seitenwand zu Large 22
05G0005330	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Large 22
05G0005335	Energiesparventilatoren zu Large S / Modullänge 125 cm
05G0005340	Energiesparventilatoren zu Large S / Modullänge 187.5
05G0005345	Energiesparventilatoren zu Large S / Modullänge 250 cm
05G0005350	Energiesparventilatoren zu Large S / Modullänge 375 cm
05G0005355	Energiesparventilatoren zu Large D / Modullänge 125 cm
05G0005360	Energiesparventilatoren zu Large D / Modullänge 187.5 cm
05G0005365	Energiesparventilatoren zu Large D / Modullänge 250 cm
05G0005370	Energiesparventilatoren zu Large D / Modullänge 375 cm
05G0005375	Energiesparventilatoren zu Large HP / Modullänge 125 cm
05G0005380	Energiesparventilatoren zu Large HP / Modullänge 187.5 cm
05G0005385	Energiesparventilatoren zu Large HP / Modullänge 250 cm
05G0005390	Energiesparventilatoren zu Large HP / Modullänge 375 cm

### Zubehör zu Alle Modelle Lion

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0005505	Nachtrollo manuell 125
05G0005510	Nachtrollo manuell 187.5
05G0005515	Nachtrollo manuell 250
05G0005520	Nachtrollo manuell 375
05G0005525	Nachtrollo elektrisch 125
05G0005530	Nachtrollo elektrisch 187
05G0005535	Nachtrollo elektrisch 250
05G0005540	Nachtrollo elektrisch 375
05G0005545	Nachtrollo passiv elektrisch 125
05G0005550	Nachtrollo passiv elektrisch 187
05G0005555	Nachtrollo passiv elektrisch 250
05G0005560	Nachtrollo passiv elektrisch 375
05G0005565	Tablarbeleuchtung für 125er Tablar, für 4 Tablarreihen
05G0005570	Tablarbeleuchtung für 125er Tablar, für 5 Tablarreihen
05G0005575	Tablarbeleuchtung für 125er Tablar, für 6 Tablarreihen
05G0005580	Tablarbeleuchtung für 94er Tablar, für 4 Tablarreihen
05G0005585	Tablarbeleuchtung für 94er Tablar, für 5 Tablarreihen
05G0005590	Tablarbeleuchtung für 94er Tablar, für 6 Tablarreihen
05G0005595	Produktstopper Plexi für Tablare 125 cm, H50
05G0005600	Produktstopper Plexi für Tablare 94 cm, H50
05G0005605	Produktstopper Plexi für Tablare 125 cm, H80
05G0005610	Produktstopper Plexi für Tablare 94 cm, H80
05G0005615	Produktstopper Gitter für Tablare 125 cm, H50
05G0005620	Produktstopper Gitter für Tablare 94 cm, H50


### GRANVISTA

#### Stufenkühlregal mit Glastüren



#### HIGHLIGHTS

- Maximale Sichtbarkeit der Produkte
- Vollglasdesign auf der ganzen Höhe, ohne Kopfblende
- Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
- Alle Produkte werden perfekt hervorgehoben
- Verbesserte Homogenität der Beleuchtung = keine Schatten mehr



**Glastüren mit dem besten Isolierwert**

**Keine Kondenswasserbildung bis Raumklima  
von 25° C / 70 % relative Luftfeuchtigkeit**

#### Energieeffizient und klimafreundlich

- Neue LED-Generation ermöglicht eine markante Energieeinsparung
- 11% Energieeinsparung gegenüber der vorgehenden Generation geschlossener Kühlmöbel
- 62% Energieeinsparung gegenüber eines offenen Kühlmöbels mit Nachttollo

# Stufenkühlregale

Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.61

## Eine Wand aus Glas – Ohne Kopfblende



### Zuverlässigkeit der Türen

- Zuverlässigkeit des neuen Türsystems durch Langzeittests auf eine Nutzdauer von 10 Jahren geprüft!

### Türen, die keine Einstellung benötigen

- Einfache Installation und Wartung

## Einfache Wartung

Alle Verkleidungsteile lassen sich zur Reinigung leicht und ohne Werkzeug entfernen.



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.62



### Costan Granvista Stufenkühlregal mit Glastüren, ohne Kopfblende

Für alle Anwendungsbereiche  
Umluftkühlung  
Temperaturklasse 3M1 / 3M2 / 3H

Standardausstattung:  
Farbe Innen weiss / Farbe Aussen RAL wählbar  
5 Tablarreihen  
LED Beleuchtung Nualight (Lichtfarben 3000K / 4000K / Natura für Fleisch)  
Elektronische Temperatur- und Abtausteuerng  
Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
Thermostatisches Expansionsventil  
Energiesparventilatoren  
Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren integriert  
Umluftabtauung (Elektrische Abtauheizung als Zubehör erhältlich)  
Ohne Seitenwände (siehe Optionen/Zubehör)

Optionen (auf Anfrage erhältlich):  
Andere Innenfarben  
Multisensorische Tablare (duftend und beleuchtet)  
Interaktive Seitenwand mit Touch-Screen-Monitor



Granvista Compact, Bautiefe 775 mm / Wannentiefe 480 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt
05G0231005	Granvista 20 Compact - 125	125x775x207	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	630 / 580
05G0231010	Granvista 20 Compact - 187.5	187.5x775x207	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	950 / 875
05G0231015	Granvista 20 Compact - 250	250x775x207	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	1'260 / 1'165
05G0231020	Granvista 20 Compact - 375	375x775x207	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	1'895 / 1'745
05G0231025	Granvista 22 Compact - 125	125x775x227	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	675 / 625
05G0231030	Granvista 22 Compact - 187.5	187.5x775x227	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	1'015 / 940
05G0231035	Granvista 22 Compact - 250	250x775x227	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	1'355 / 1'250
05G0231040	Granvista 22 Compact - 375	375x775x227	3M1 bei VT -5.5°C / 3M2 bei VT -3°C	2'025 / 1'875

Granvista Narrow, Bautiefe 925 mm / Wannentiefe 630 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt
05G0232005	Granvista 20 Narrow - 125	125x92.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	775 / 650
05G0232010	Granvista 20 Narrow - 187.5	187.5x92.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'165 / 980
05G0232015	Granvista 20 Narrow - 250	250x92.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'550 / 1'300
05G0232020	Granvista 20 Narrow - 375	375x92.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	2'325 / 1'950
05G0232025	Granvista 22 Narrow - 125	125x92.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	830 / 700
05G0232030	Granvista 22 Narrow - 187.5	187.5x92.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'250 / 1'055
05G0232035	Granvista 22 Narrow - 250	250x92.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'665 / 1'400
05G0232040	Granvista 22 Narrow - 375	375x92.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	2'495 / 2'100

Granvista Large, Bautiefe 1075 mm / Wannentiefe 780 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt
05G0233005	Granvista 20 Large - 125	125x107.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	830 / 700
05G0233010	Granvista 20 Large - 187.5	187.5x107.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'250 / 1'055
05G0233015	Granvista 20 Large - 250	250x107.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'665 / 1'400
05G0233020	Granvista 20 Large - 375	375x107.5x207	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	2'495 / 2'100
05G0233025	Granvista 22 Large - 125	125x107.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	895 / 750
05G0233030	Granvista 22 Large - 187.5	187.5x107.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'345 / 1'130
05G0233035	Granvista 22 Large - 250	250x107.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	1'790 / 1'505
05G0233040	Granvista 22 Large - 375	375x107.5x227	3M1 bei VT -6°C / 3M2 bei VT -2°C	2'680 / 2'250

### Zubehör zu Costan Granvista

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0235005	Panorama Seitenwand zu Compact 20
05G0235010	Panorama Seitenwand zu Compact 22
05G0235015	Panorama Seitenwand zu Narrow 20
05G0235020	Panorama Seitenwand zu Narrow 22
05G0235025	Panorama Seitenwand zu Large 20
05G0235030	Panorama Seitenwand zu Large 22
05G0235035	Geschlossene Seitenwand zu Compact 20
05G0235040	Geschlossene Seitenwand zu Compact 22
05G0235045	Geschlossene Seitenwand zu Narrow 20
05G0235050	Geschlossene Seitenwand zu Narrow 22
05G0235055	Geschlossene Seitenwand zu Large 20
05G0235060	Geschlossene Seitenwand zu Large 22
05G0235065	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Compact 20
05G0235070	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Compact 22
05G0235075	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Narrow 20
05G0235080	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Narrow 22
05G0235085	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Large 20
05G0235090	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Large 22
05G0235095	Plexitrennwand H20, für Temperaturtrennung beim Zusammenbau mehrerer Module
05G0235100	Plexitrennwand H22, für Temperaturtrennung beim Zusammenbau mehrerer Module
05G0235105	Elektrische Abtauung, Modelle 125
05G0235110	Elektrische Abtauung, Modelle 187.5
05G0235115	Elektrische Abtauung, Modelle 250
05G0235120	Elektrische Abtauung, Modelle 375
05G0235125	Bodengitter für Wanne, Länge 125 cm
05G0235130	Bodengitter für Wanne, Länge 62 cm
05G0235135	Produktstopper Plexi für Tablare 125 cm
05G0235140	Produktstopper Plexi für Tablare 62 cm
05G0235145	Produktstopper PVC-Gitter für Tablare 125 cm



#### Interaktive Seitenwand

Ein Touch-Screen-Monitor ermöglicht interaktive Kundeninformation oder das Darstellen von Werbung.

#### Multi-Sensorische Tablare

**Düfte**, um Emotionen hervorzurufen. Die Tablare verbreiten zarte Düfte beim Öffnen der Türen.

**Vision**: um die Aktionsware hervorzuheben, können die Preisschienen von hinten beleuchtet werden.



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.64



### Costan Gazelle 4 DG Compact Stufenkühlregal mit Glastüren (Doppelverglasung) Bautiefe 740 mm


Für alle Anwendungsbereiche  
Umluftkühlung  
Temperaturklasse 3M1, 3M2, 3H  
Wannentiefe 485 mm / Möbeltiefe 740 mm

Standardausstattung:  
Farbe innen RAL 9010 / Farbe Aussen RAL 9007  
5 Tablarreihen, Tiefe 360 / 410 mm  
Doppelverglasete Glastüren mit Metallhandgriffe, neuer Türfedermechanismus (35 % resistenter)  
Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren  
Beleuchtung in der Dachblende und vertikale Türpfostenbeleuchtung  
Elektronische Temperatur- und Abtausteuerung  
Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
Umluftabtattung (Elektrische Abtauheizung als Zubehör erhältlich)  
Energiesparventilatoren (Minergie)  
Thermostatisches Expansionsventil  
Ohne Seitenwände (Siehe Optionen)  
Auch als Kopfstück erhältlich


Optionen:  
Andere Farben innen/aussen gemäss Farbpalette Costan  
Seitenwände Panorama oder verspiegelt (je 35 mm Dicke pro Seitenwand)  
LED-Beleuchtung  
Elektronisches Expansionsventil inkl. Regler und Fühlern  
Inneneinrichtungen und Trenner

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt
05G0007005	Gazelle 4 DG 20 Compact - 125	125x74x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	780 / 665
05G0007010	Gazelle 4 DG 20 Compact - 187.5	187.5x74x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1175 / 995
05G0007015	Gazelle 4 DG 20 Compact - 250	250x74x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1565 / 1320
05G0007020	Gazelle 4 DG 20 Compact - 375	375x74x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	2345 / 1990
05G0007025	Gazelle 4 DG 22 Compact - 125	125x74x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	825 / 695
05G0007030	Gazelle 4 DG 22 Compact - 187.5	187.5x74x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1240 / 1045
05G0007035	Gazelle 4 DG 22 Compact - 250	250x74x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1645 / 1390
05G0007040	Gazelle 4 DG 22 Compact - 375	375x74x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	2475 / 2080

H20



H22



«mehr als 50 % Energieeinsparung»





# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.65



### Costan Gazelle 4 DG Narrow Stufenkühlregal mit Glastüren (Doppelverglasung) Bautiefe 890 mm


Für alle Anwendungsbereiche  
Umluftkühlung  
Temperaturklasse 3M1, 3M2, 3H  
Wannentiefe 635 mm / Möbeltiefe 890 mm

Standardausstattung:  
Farbe innen RAL 9010 / Farbe Aussen RAL 9007  
5 Tablarreihen, Tiefe 510 / 560 mm  
Doppelverglaste Glastüren mit Metallhandgriffe, neuer Türfedermechanismus (35 % resistenter)  
Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren  
Beleuchtung in der Dachblende und vertikale Türpfostenbeleuchtung  
Elektronische Temperatur- und Abtausteuerng  
Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
Umluftabtauung (Elektrische Abtauheizung als Zubehör erhältlich)  
Energiesparventilatoren (Minergie)  
Thermostatisches Expansionsventil  
Ohne Seitenwände (Siehe Optionen)  
Auch als Kopfstück erhältlich


Optionen:  
Andere Farben innen/aussen gemäss Farbpalette Costan  
Seitenwände Panorama oder verspiegelt (je 35 mm Dicke pro Seitenwand)  
LED-Beleuchtung  
Elektronisches Expansionsventil inkl. Regler und Fühlern  
Inneneinrichtungen und Trenner

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt
05G0008005	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 125	125x89x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	780 / 665
05G0008010	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 187.5	187.5x89x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1175 / 995
05G0008015	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 250	250x89x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1565 / 1320
05G0008020	Gazelle 4 DG 20 Narrow - 375	375x89x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	2345 / 1990
05G0008025	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 125	125x89x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	825 / 695
05G0008030	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 187.5	187.5x89x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1240 / 1045
05G0008035	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 250	250x89x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1645 / 1390
05G0008040	Gazelle 4 DG 22 Narrow - 375	375x89x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	2475 / 2080

H20



H22



«mehr als 50 % Energieeinsparung»

# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.66



### Costan Gazelle 4 DG Large Stufenkühlregal mit Glastüren (Doppelverglasung) Bautiefe 1040 mm


Für alle Anwendungsbereiche  
Umluftkühlung  
Temperaturklasse 3M1, 3M2, 3H  
Wannentiefe 785 mm / Möbeltiefe 1040 mm

Standardausstattung:  
Farbe innen RAL 9010 / Farbe Aussen RAL 9007  
5 Tablarreihen, Tiefe 510 / 610 mm  
Doppelverglasete Glastüren mit Metallhandgriffe, neuer Türfedermechanismus (35 % resistenter)  
Wagenstossleiste mit 2 CNS-Halbrohren  
Beleuchtung in der Dachblende und vertikale Türpfostenbeleuchtung  
Elektronische Temperatur- und Abtausteuerung  
Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige  
Umluftabtauung (Elektrische Abtauheizung als Zubehör erhältlich)  
Energiesparventilatoren (Minergie)  
Thermostatisches Expansionsventil  
Ohne Seitenwände (Siehe Optionen)  
Auch als Kopfstück erhältlich


Optionen:  
Andere Farben innen/aussen gemäss Farbpalette Costan  
Seitenwände Panorama oder verspiegelt (je 35 mm Dicke pro Seitenwand)  
LED-Beleuchtung  
Elektronisches Expansionsventil inkl. Regler und Fühlern  
Inneneinrichtungen und Trenner

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt
05G0009005	Gazelle 4 DG 20 Large - 125	125x104x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	780 / 665
05G0009010	Gazelle 4 DG 20 Large - 187.5	187.5x104x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1175 / 995
05G0009015	Gazelle 4 DG 20 Large - 250	250x104x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1565 / 1320
05G0009020	Gazelle 4 DG 20 Large - 375	375x104x210.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	2345 / 1990
05G0009025	Gazelle 4 DG 22 Large - 125	125x104x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	825 / 695
05G0009030	Gazelle 4 DG 22 Large - 187.5	187.5x104x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1240 / 1045
05G0009035	Gazelle 4 DG 22 Large - 250	250x104x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	1645 / 1390
05G0009040	Gazelle 4 DG 22 Large - 375	375x104x230.5	3M1 bei to -6°C / 3M2 bei to -2°C	2475 / 2080

H20



H22



«mehr als 50 % Energieeinsparung»



### Zubehör zu Gazelle 4

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0010005	Panorama Seitenwand zu Compact 20
05G0010010	Panorama Seitenwand zu Compact 22
05G0010015	Panorama Seitenwand zu Narrow 20
05G0010020	Panorama Seitenwand zu Narrow 22
05G0010025	Panorama Seitenwand zu Large 20
05G0010030	Panorama Seitenwand zu Large 22
05G0010095	Geschlossene Seitenwand zu Compact 20
05G0010100	Geschlossene Seitenwand zu Compact 22
05G0010105	Geschlossene Seitenwand zu Narrow 20
05G0010110	Geschlossene Seitenwand zu Narrow 22
05G0010115	Geschlossene Seitenwand zu Large 20
05G0010120	Geschlossene Seitenwand zu Large 22
05G0010035	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Compact 20
05G0010040	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Compact 22
05G0010045	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Narrow 20
05G0010050	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Narrow 22
05G0010055	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Large 20
05G0010060	Geschlossene Seitenwand mit Innerverspiegelung zu Large 22
05G0010065	Tablarbeleuchtung für 125er Tablar, für 4 Tablarreihen
05G0010070	Tablarbeleuchtung für 125er Tablar, für 5 Tablarreihen
05G0010075	Tablarbeleuchtung für 125er Tablar, für 6 Tablarreihen
05G0010080	Tablarbeleuchtung für 94er Tablar, für 4 Tablarreihen
05G0010085	Tablarbeleuchtung für 94er Tablar, für 5 Tablarreihen
05G0010090	Tablarbeleuchtung für 94er Tablar, für 6 Tablarreihen



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.68



### Costan Aeria Compact Bautiefe 735 mm

Stufenkühlregal mit Umluftkühlung  
Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H


Fronthöhe: 295 mm  
Wannentiefe: 505 mm

Serienmässige Ausstattung:  
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mittels Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige, Deckenbeleuchtung  
4 Tablarreihen (2x Tiefe 260 mm, 1x 310 mm, 1x 360 mm)  
elektrische Abtauerung, Ex.-Ventil eingebaut.  
Farbe aussen/innen: Weiss (andere Farben nach Absprache)  
Wagenstossleiste (Bumper Rail) in Kunststoff (CNS-Rohr optional).  
Ohne Seitenwände (siehe Zubehör)

Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0131005	Aeria Compact - 125	125x73.5x150	3M1	1'845 / -9 °C	685
			3M2	1'575 / -6 °C	
			3H	1'270 / -2 °C	
05G0131010	Aeria Compact - 188	187.5x73.5x150	3M1	2'775 / -9 °C	1'120
			3M2	2'370 / -6 °C	
			3H	1'910 / -2 °C	
05G0131015	Aeria Compact - 250	250x73.5x150	3M1	3'690 / -9 °C	1'520
			3M2	3'150 / -6 °C	
			3H	2'540 / -2 °C	
05G0131020	Aeria Compact - 375	375x73.5x150	3M1	5'530 / -9 °C	2'360
			3M2	4'725 / -6 °C	
			3H	3'805 / -2 °C	

C



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.69



### Costan Aeria Narrow Bautiefe 885 mm

Stufenkühlregal mit Umluftkühlung  
Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H

Fronthöhe: 295 mm  
Wannentiefe: 655 mm


Serienmässige Ausstattung:  
Elektronische Temperatur-/Abtauerung mittels Kühlstellenregler mit digitaler  
Temperaturanzeige, Deckenbeleuchtung  
4 Tablarreihen (1x Tiefe 310 mm, 1x 360 mm, 1x 460 mm, 1x 560 mm)  
elektrische Abtauerung, Ex.-Ventil eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss (andere Farben nach Absprache)  
Wagenstossleiste (Bumper Rail) in Kunststoff (CNS-Rohr optional).  
Ohne Seitenwände (siehe Zubehör)

Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0132005	Aeria Narrow - 125	125x88.5x150	3M1	1'845 / -9 °C	685
			3M2	1'575 / -6 °C	
			3H	1'270 / -2 °C	
05G0132010	Aeria Narrow - 188	187.5x88.5x150	3M1	2'775 / -9 °C	1'120
			3M2	2'370 / -6 °C	
			3H	1'910 / -2 °C	
05G0132015	Aeria Narrow - 250	250x88.5x150	3M1	3'690 / -9 °C	1'520
			3M2	3'150 / -6 °C	
			3H	2'540 / -2 °C	
05G0132020	Aeria Narrow - 375	375x88.5x150	3M1	5'530 / -9 °C	2'360
			3M2	4'725 / -6 °C	
			3H	3'805 / -2 °C	

N



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)

2.70



### Costan Aeria Large Bautiefe 1'040 mm

Stufenkühlregal mit Umluftkühlung  
Temperaturklassen 3M2 / 3H


Fronthöhe: 295 mm  
Wannentiefe: 805 mm

Serienmässige Ausstattung:  
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mittels Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige, Deckenbeleuchtung  
4 Tablarreihen (1x Tiefe 310 mm, 1x 360 mm, 1x 460 mm, 1x 560 mm)  
Elektrische Abtauung, Ex.-Ventil eingebaut.  
Farbe aussen/innen: Weiss (andere Farben nach Absprache)  
Wagenstossleiste (Bumper Rail) in Kunststoff (CNS-Rohr optional).  
Ohne Seitenwände (siehe Zubehör)

Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0134005	Aeria Large - 125	125x104x150	3M2 3H	1'555 / -7 °C 1'250 / -2 °C	685
05G0134010	Aeria Large - 188	187.5x104x150	3M2 3H	2'340 / -7 °C 1'880 / -2 °C	1'120
05G0134015	Aeria Large - 250	250x104x150	3M2 3H	3'110 / -7 °C 2'495 / -2 °C	1'520
05G0134020	Aeria Large - 375	375x104x150	3M2 3H	4'670 / -7 °C 3'750 / -2 °C	2'360

L



# Stufenkühlregale

Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)



## Costan Aeria Kopf Möbel MT

Stufenkühlregal (Kopfmöbel) mit Umluftkühlung  
Temperaturklassen 3M2 / 3H


### Preise inkl. Panorama-Seitenwände

Aussenmasse inkl. Seitenwände


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0137003	Aeria Narrow MT137
05G0137005	Aeria Compact MT149
05G0137011	Aeria Narrow MT179
05G0137012	Aeria Narrow MT200
05G0137013	Aeria Narrow MT231
05G0137015	Aeria Large MT179
05G0137016	Aeria Large MT200
05G0137017	Aeria Large MT231


C



N



L



### Zubehör zu Costan Aeria

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0140001	Seitenwand Standard mit Vollverglasung zu Aeria Compact
05G0140002	Seitenwand Standard mit Vollverglasung zu Aeria Narrow
05G0140003	Seitenwand Standard mit Vollverglasung zu Aeria Large
05G0140004	Seitenwand mit Innenspiegel zu Aeria Compact
05G0140005	Seitenwand mit Innenspiegel zu Aeria Narrow
05G0140006	Seitenwand mit Innenspiegel zu Aeria Large
05G0140010	Nachrollo manuell 125 cm
05G0140011	Nachrollo manuell 187.5 cm
05G0140012	Nachrollo manuell 250 cm
05G0140013	Nachrollo manuell 375 cm
05G0140014	Nachrollo manuell zu Kopfmöbel MT 137
05G0140015	Nachrollo manuell zu Kopfmöbel MT 149
05G0140016	Nachrollo manuell zu Kopfmöbel MT 179
05G0140017	Nachrollo manuell zu Kopfmöbel MT 200
05G0140018	Nachrollo manuell zu Kopfmöbel MT 231
05G0140020	Energiesparventilatoren für Modelle 125
05G0140025	Energiesparventilatoren für Modelle 188
05G0140030	Energiesparventilatoren für Modelle 250
05G0140035	Energiesparventilatoren für Modelle 375
05G0140040	Energiesparventilatoren für Modelle MT137
05G0140045	Energiesparventilatoren für Modelle MT149
05G0140050	Energiesparventilatoren für Modelle MT179
05G0140055	Energiesparventilatoren für Modelle MT200
05G0140060	Energiesparventilatoren für Modelle MT231



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt)



### Costan Bellavista

Stufenkühlvitrine mit Umluftkühlung  
Verkürztes Dach. Als Option Beleuchtung mit externem Strahler

für Molkerei-/Frischprodukte  
Temperaturklasse 3M2 / 3H

Fronthöhe: 295 mm / Wannentiefe: 805 mm  
Nutzhöhe: 1'600 mm (Modelle 20), 1'800 mm (Modelle 22)  
Möbeltiefe: 1'040 mm (Himmel 640 mm)

Serienmässige Ausstattung:  
Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mittels Kühlstellenregler mit digitaler Temperaturanzeige, Deckenbeleuchtung Umluftabtauung, Ex.Ventil eingebaut.

Tablare Modelle 20: 4 Tablarreihen Tiefe 360/460/560/610 mm  
Tablare Modelle 22: 5 Tablarreihen Tiefe 360/410/510/560/610 mm



Farbe aussen/innen: weiss (andere Farben nach Absprache)  
Wagenstossleiste (Bumper Rail) in Kunststoff (CNS-Rohr optional).  
Vitrine vorbereitet für den Einbau eines Nachtrillos  
Ohne Seitenwände (siehe Zubehör)  
Auch als Kopfstück erhältlich.

Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0190003	Bellavista 20 - 125	125x104x208	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	2'500 2'330	122
05G0190005	Bellavista 20 - 188	187.5x104x208	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	3'760 3'505	206
05G0190010	Bellavista 20 - 250	250x104x208	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	5'000 4'660	244
05G0190015	Bellavista 20 - 375	375x104x208	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	7'500 6'995	366
05G0190018	Bellavista 22 - 125	125x104x228	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	2'630 2'450	122
05G0190020	Bellavista 22 - 188	187.5x104x228	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	3'955 3'685	206
05G0190025	Bellavista 22 - 250	250x104x228	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	5'265 4'905	244
05G0190030	Bellavista 22 - 375	375x104x228	3M2 bei to -6 °C 3H bei to -2 °C	7'895 7'350	366

20

22



# Stufenkühlregale

## Stufenkühlregale Costan zentralgekühlt (Supermarkt) / Zubehör

2.74



### Zubehör zu Bellavista

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0191005	Panorama-Seitenwand mit Vollverglasung Modelle 20
05G0191006	Seitenwand geschlossen, mit Spiegel innen Modelle 20
05G0191010	Panorama-Seitenwand mit Vollverglasung Modelle 22
05G0191011	Seitenwand geschlossen, mit Spiegel innen Modelle 22
05G0191023	Elektrische Abtauung Modelle 125 (+ 495 Watt)
05G0191025	Elektrische Abtauung Modelle 188 (+ 720 Watt)
05G0191030	Elektrische Abtauung Modelle 250 (+ 999 Watt)
05G0191035	Elektrische Abtauung Modelle 375 (+ 1562 Watt)
05G0191038	Beleuchtung mit externem Strahler Modelle 125
05G0191040	Beleuchtung mit externem Strahler Modelle 188
05G0191045	Beleuchtung mit externem Strahler Modelle 250
05G0191050	Beleuchtung mit externem Strahler Modelle 375
05G0191053	Beleuchtung mit externem Strahler + Nachttrollo elektrisch Modelle 125
05G0191055	Beleuchtung mit externem Strahler + Nachttrollo elektrisch Modelle 187
05G0191060	Beleuchtung mit externem Strahler + Nachttrollo elektrisch Modelle 250
05G0191065	Beleuchtung mit externem Strahler + Nachttrollo elektrisch Modelle 375
05G0191068	Nachttrollo manuell zu Modelle 125
05G0191070	Nachttrollo manuell zu Modelle 188
05G0191075	Nachttrollo manuell zu Modelle 250
05G0191080	Nachttrollo manuell zu Modelle 375 cm
05G0191085	Energiesparventilatoren für Modelle 125
05G0191090	Energiesparventilatoren für Modelle 188
05G0191095	Energiesparventilatoren für Modelle 250
05G0191100	Energiesparventilatoren für Modelle 375

