



Tecnobanc Star


Seite 4.2



Costan Galileo



Seite 4.5



Costan Keplero



Seite 4.8




Costan Verkaufstheken zentralgekühlt Seite 4.12

Verkaufstheken

Tecnobanc Star, steckerfertig

4.2



Tecnobanc Star SV Standard, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit hoher gerader Verglasung
Als Tischvitrine oder auf Rollgestell für mehr Mobilität
Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff).


Lieferumfang Standardausführung:
Glas-Zwischentablar mit Beleuchtungsblende und FL-Röhre.
Stille Kühlung, Temperatur- und Abtausteuern vollautomatisch,
vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Tauwasserverdunsterschale.

*Auch zentralgekühlt erhältlich.
Siehe Zeichnung auf Seite 4.4*

Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 59 cm
Höhe inkl. Fahrgestell: 112,5 cm
Höhe Fahrgestell: 57 cm

Preisangabe ohne Fahrgestell. Fahrgestell siehe Seite 4.4

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0111105	Star 947 SV	101.7x81.5x59	+5/+10	225
06G0111110	Star 1247 SV	131.7x81.5x59	+5/+10	230
06G0111115	Star 1474 SV	151.7x81.5x59	+5/+10	240
06G0111120	Star 1894 SV	196.4x81.5x59	+5/+10	230
06G0111125	Star 2492 SV	256.4x81.5x59	+5/+10	230



Tecnobanc Star Umluft, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit gerader Frontverglasung
Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff).


Lieferumfang Standardausführung:
Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuern vollautomatisch,
vollthermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat, Rollgestell im Möbelpreis
inbegriffen (auch erhältlich mit Füßen statt Rollen).
Frontscheibe einfach abnehmbar für Wechsel zwischen Bedienungs- und
Selbstbedienungsvitrine

*Auch zentralgekühlt erhältlich.
Siehe Zeichnung auf Seite 4.4*

Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 59 cm
Höhe inkl. Fahrgestell: 112,5 cm
Höhe Fahrgestell: 57 cm

Preisangabe ohne Fahrgestell. Fahrgestell siehe Seite 4.4

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0111205	Star 947 SV V	101.7x81.5x59	+2/+4	850
06G0111210	Star 1247 SV V	131.7x81.5x59	+2/+4	850
06G0111215	Star 1447 SV V	151.7x81.5x59	+2/+4	850
06G0111220	Star 1894 SV V	196.4x81.5x59	+2/+4	850
06G0111225	Star 2494 SV V	256.4x81.5x59	+2/+4	1'030



Tecnobanc Star PS Standard, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit gerader Frontverglasung
Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff).

Lieferumfang Standardausführung:

Stille Kühlung, Temperatur- und Abtausteuerng vollautomatisch,
vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Tauwasserverdunsterschale.
Angabe der Höhe inkl. Rollgestell 137 cm / Höhe Rollgestell 57 cm

*Auch zentralgekühlt erhältlich.
Siehe Zeichnung auf Seite 4.4*


Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 83,5 cm

Höhe inkl. Fahrgestell: 137 cm

Höhe Fahrgestell: 57 cm

Preisangabe ohne Fahrgestell. Fahrgestell siehe Seite 4.4

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0111305	Star 947 PS	101.7x81.5x83.5	+5/+10	225
06G0111310	Star 1247 PS	131.7x81.5x83.5	+5/+10	230
06G0111315	Star 1447 PS	151.7x81.5x83.5	+5/+10	240
06G0111320	Star 1894 PS	196.4x81.5x83.5	+5/+10	230
06G0111325	Star 2494 PS	256.4x81.5x83.5	+5/+10	230



Tecnobanc Star self-service

Verkaufsvitrine mit gerader Verglasung
Als Tischvitrine einsetzbar oder auf Rollgestell für mehr Mobilität
Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff).

Lieferumfang Standardausführung:

Stille Kühlung, Temperatur- und Abtausteuerng vollautomatisch,
vollhermetisches Kühlaggregat R404A, Tauwasserverdunsterschale

*Auch zentralgekühlt erhältlich.
Siehe Zeichnung auf Seite 4.4*


Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 34,5 cm

Höhe inkl. Fahrgestell: 87,5 cm

Höhe Fahrgestell: 57 cm

Preisangabe ohne Fahrgestell. Fahrgestell siehe Seite 4.4

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0111405	Star 947 LS (self-service)	101.7x81.5x34.5	+5/+10	225
06G0111410	Star 1247 LS (self-service)	131.7x81.5x34.5	+5/+10	230
06G0111415	Star 1447 LS (self-service)	151.7x81.5x34.5	+5/+10	240
06G0111420	Star 1894 LS (self-service)	196.4x81.5x34.5	+5/+10	230
06G0111425	Star 2494 LS (self-service)	256.4x81.5x34.5	+5/+10	230



Tecnobanc Star für Zentralkühlung, ohne Aggregat

Alle Modelle auf den Seiten 4.2–4.3 sind auch in zentralgekühlten Versionen erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung
06G0111505	Star 947, Minderpreis für ZK-Version
06G0111510	Star 1247, Minderpreis für ZK-Version
06G0111515	Star 1447, Minderpreis für ZK-Version
06G0111520	Star 1894, Minderpreis für ZK-Version
06G0111525	Star 2494, Minderpreis für ZK-Version

Zubehör zu TecnoBar Star

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
06G0111605	Fahrgestell zu Modellen 947
06G0111610	Fahrgestell zu Modellen 1247
06G0111615	Fahrgestell zu Modellen 1447
06G0111620	Fahrgestell zu Modellen 1894
06G0111625	Fahrgestell zu Modellen 2494



Costan Galileo RCB, steckerfertig


Verkaufsvitrine mit gebogener Frontverglasung
 Lieferumfang Standardausführung:
 Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuering vollautomatisch,
 vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat, Rollgestell im Möbelpreis inbegriffen
 (auch erhältlich mit Füßen statt Rollen).

Frontscheibe einfach abnehmbar für Wechsel zwischen Bedienungs- und Selbstbedienungsvitrine. Seitenwände aus Plexiglas.
 Standardfarbe aussen RAL 9006, innen aus CNS
 Auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben erhältlich.


Version N = Wannentiefe 860 mm
 Version L = Wannentiefe 980 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0131005	Galileo RCB-N 130	130x108x114.2	3M2	850
06G0131010	Galileo RCB-L 130	130x108x114.2	3M2	850

RCB - N



RCB - L





Costan Galileo LS, steckerfertig


Verkaufsvitrine mit niedriger Verglasung für Selbstbedienung, optimale Ausstellfläche durch Rundumverglasung
 Lieferumfang: Umluftkühlung, Temperatur- und Abtausteuern vollautomatisch, vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat, Rollgestell im Möbelpreis inbegriffen (auch erhältlich mit Füßen statt Rollen).

Frontscheibe einfach abnehmbar für Wechsel zwischen Bedienungs- und Selbstbedienungsvitrine. Seitenwände aus Plexiglas.
 Standardfarbe aussen RAL 9006, innen aus CNS
 Auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben erhältlich.


Version N = Wannentiefe 860 mm
 Version L = Wannentiefe 980 mm

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0131103	Galileo LS-N 99	105.5x108x88.5	3M1	850
06G0131105	Galileo LS-N 130	130x108x88.5	3M2	850
06G0131110	Galileo LS-L 130	130x108x88.5	3M2	850

LS - N



LS - L






Costan Galileo SV, steckerfertig

Verkaufsvitrine für selbstbedienung
 Lieferumfang: Umluftkühlung, Temperatur- und Abtauststeuerung vollautomatisch, 1 Tablar inkl. Beleuchtung (Tiefe 415 mm), in der Neigung verstellbare Bodentablere, vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat, beschichteter Verdampfer für eine flexible Wahl der Produkte, Rollgestell im Möbelpreis inbegriffen (auch erhältlich mit Füßen statt Rollen).
 Frontscheibe einfach abnehmbar für Wechsel zwischen Bedienungs- und Selbstbedienungsvitrine.
 Seitenwände aus Plexiglas.
 Standardfarbe aussen RAL 9006
 Auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben erhältlich.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
06G0131205	Galileo SV-L 130	130x120x127	3M2	990

SV - L





Keplero

Eine glückliche Mischung aus minimalistischem und einnehmendem Design, Vielseitigkeit und technologische Innovation macht Keplero zu einem besonders interessanten Produkt sowohl in Bezug auf Merchandising und Funktionalität. Keplero ist ein echter Kühtisch, erinnert an die Atmosphäre eines typischen Marktes und wurde auf die ästhetische Wirkung reduziert. Die Produkte stehen somit bewusst im Vordergrund und animieren zum Kauf.



Vordere und hintere Verglasung aus Echtglas
Seitliche Verglasung aus Plexiglas
Integrierte Edelstahl Front-Stossleiste
Seitliche Stossleisten optional erhältlich
Auslage ist nur 40 mm dick, sorgt für vollständige Transparenz der Produkte
Möbelsockel (44 x 44 cm) mit integriertem Fuss

Lieferbar in den Farben:

Universum-Schwarz
Mars-Braun
Auslagefläche (Bodengitter) in den Farben Universum-Schwarz, Mars-Braun oder CNS erhältlich

Universe black



Mars tan




Durch einfaches Entfernen der Seitenteile können die Möbel längs zusammengebaut werden.



Durch das Entfernen der hinteren Glasscheibe können die Möbel rückseitig zusammengebaut werden.



In wenigen Schritten kann der Kühltisch zu einer Bedienungstheke umgebaut werden und umgekehrt.






Kühltisch

Länge: 1300 mm
 Tiefe: 1015 mm
 Tiefe Auslage: 830 mm
 Füllhöhe: 165 mm
 Mögliche Neigungen: 3 °, 6 ° und 9 °

wird empfohlen für die Warenpräsentation von verpackten Wurstwaren, Milchprodukten, Fleisch* und Fisch**

* Wird nur garantiert bei einzeln stehenden Möbeln mit 3° Neigung oder längs zusammengebauten Möbeln mit 3° Neigung


** Wird nur garantiert mit CNS Auslage



Bedienungstheke

Tiefe: 1065 mm
 Auslage: 830 mm
 Füllhöhe: 165 mm
 Arbeitsplatte: 300 mm
 Mögliche Neigung: 3 °

wird empfohlen für die Warenpräsentation von unverpackten Wurstwaren, Milchprodukten und Fleisch






Selbstbedienungstheke mit Hustenschutz

Diese Version mit Hustenschutz ermöglicht den Verkauf von unverpackten Lebensmitteln.

- Länge: 1300mm
- Tiefe: 1065 mm
- Auslage: 830 mm
- Füllhöhe: 165 mm
- Arbeitsplatte: 300 mm
- Mögliche Neigungen: 3°, 6° und 9°
- Hustenschutz Neigung: +/- 15°
- Hustenschutz höhenverstellbar: +/- 30 mm

wird empfohlen für die Warenpräsentation von Fertiggerichten, unverpackten Wurstwaren und Milchprodukten




Semi-vertical, niedriges Kühlmöbel

Extreme Leichtigkeit und Transparenz zeichnen das niedrige Kühlmöbel aus.

- Rückseite aus Glas
- 2 Tablare

- Länge: 1300mm
- Tiefe: 1065 mm
- Auslage: 830 mm
- 2 Glastablar
- Mögliche Neigung: 3°

wird empfohlen für die Warenpräsentation von unverpackten Wurstwaren, Milchprodukten und Fleisch






Costan Rossini

Für Zentralkühlung
Bedienungstheke mit Umluftkühlung
Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H


Rossini

Länge (ohne Seitenwände) mm	930	1'250	1'880	2'500	3'120	3'750	MAA 45°	MAC 45°	MAA 90°	MAC 90°
RCA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RCB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RDB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warenpräsentationsfläche m ² /m	0.85									
Stellfläche m ² /m	1.08									
Stärke der Seitenwände in mm	50									


RCA




RCB




LS




RDB



Rossini 45°



Rossini 90°






Costan Vivaldi

Für Zentralkühlung
Bedienungstheke mit Umluftkühlung
Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H


Vivaldi

Länge (ohne Seitenwände) mm	930	1'250	2'500	3'750	3'120	MAA 45°	MAC 45°	MAA90°	MAC 90°
RCA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RCB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warenpräsentationsfläche m²/m	0.98								
Stellfläche m²/m	1.205								
Stärke der Seitenwände in mm	50								


RCA





RCB





LS



Vivaldi 45°



Vivaldi 90°





Costan Bellini 83


Für Zentralkühlung
Bedienungstheke mit Umluftkühlung
Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H

Bellini 83


Länge (ohne Seitenwände) mm	937	1'250	1'563	1'875	2'500	3'125	3'750	MAA 45° + 2x938	MAC 45° + 2x938	MAA 90° 938 (sx/dx)	MAC 90° 938 (sx/dx)
RCA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC		•	•								

Stärke der Seitenwände in mm


RCA




LS




TC




MAA 45°




MAC 45°



MAA 90°



MAC 90°





Costan Bellini 90

Für Zentralkühlung
Bedienungstheke mit Umluftkühlung
Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H


Bellini 90

Länge (ohne Seitenwände) mm 937 1'250 1'563 1'875 2'500 3'125 3'750 MAA 45° MAC 45° MAA 90° MAC 90°
+ 938 (sx/dx)+ 938 (sx/dx)+ 938 (sx/dx)+ 938 (sx/dx)


RCA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC	•	•									

Stärke der Seitenwände in mm


RCA




LS




TC




MAA 45°




MAC 45°



MAA 90°



MAC 90°






Costan Rossini Ultra


Für Zentralkühlung
Bedienungstheke mit Umluftkühlung
Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H

Rossini Ultra										
Länge (ohne Seitenwände) mm	1'250	1'870	2'500	3'120	3'750	MAA 45°	MAC 45°	MAA 90°	MAC 90°	
RCA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RCB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RDB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warenpräsentationsfläche m ² /m										
Stellfläche m ² /m										
Stärke der Seitenwände in mm										


RCA




RCB




RDB



Rossini Ultra 45°



Rossini Ultra 90°






Costan Verdi

Für Zentralkühlung
 Selbstbedienungstheke mit Umluftkühlung
 Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H

Verdi

Länge (ohne Seitenwände) mm	930	1'250	1'880	2'500	3'750	MT2000
LS	•	•	•	•	•	•

LS







Costan Verdi Max

Für Zentralkühlung
 Selbstbedienungstheke mit Umluftkühlung
 Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H

Verdi Max					
Länge (ohne Seitenwände) mm	937	1'875	2'500	3'750	MT2000
LS	•	•	•	•	•
Warenpräsentationsfläche m ² /m					
Stellfläche m ² /m					
Stärke der Seitenwände in mm					





Costan Paganini

Für Zentralkühlung
 Selbstbedienungstheke mit Umluftkühlung
 Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H

Paganini

Länge (ohne Seitenwände) mm 1'250

RCB •


LS •

Warenpräsentationsfläche m²/m


Stellfläche m²/m

Stärke der Seitenwände in mm

RCB



LS






Costan Dolphin

Für Zentralkühlung
 Bedienungstheke mit Umluftkühlung
 Klimaklasse 3, Temperaturklassen 3M1 / 3M2 / 3H


Dolphin

Länge (ohne Seitenwände) mm	125	187	250
SCR	•	•	•
RCB	•	•	•


SCR With "serpentino"
 SCR Non refrigerated




SCR With "evaporator"
 SCR With "serpentino" + Evaporator




LS With "serpentino"
 LS Non refrigerated



LS With "evaporator"
 LS With "serpentino" + Evaporator



RCB With "serpentino"
 RCB Non refrigerated



RCB With "evaporator"
 RCB With "serpentino" + Evaporator

